Mad. p. 38

QK77
.H83
H82
1942a

CATALOGUE DE L'HERBIER H U M B L O T

MADAGASCAR & COMORES

++++++++++++++++

Copie des Manuscrits originaux déposés au Laboratoire

de PHANEROGAMIE du MUSEUM NATIONAL

d'HISTOIRE NATURELLE (PARIS)

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY

OBSERVATIONS IMPORTANTES

++++++++++++++++++++++

Les manuscrits originaux comprennent :

I° - 4 cahiers se rapportant aux récoltes faites par HUMBLOT à Madagascar .

I° cahier = n°s I à I00
2° " " = " I00 à 300
3° " " = " 300 à 400
4° " " = " 40I à 670

Le 4ème cahier est en double exemplaire .

2° - 3 cahiers se rapportant aux récoltes faites par HUMBLOT aux Comores .

A l'origine la série des plantes des Comores était numérotée également à partir de I , ce qui risquait de créer des confusions avec la série de Madagascar . Pour éviter cet inconvénient cette série a été ultérieurement numérotée à partir de I00I .

Le Ier cahier des Comores comprend les anciens Nos I à I93 devenus ainsi I00I à II93 .

Le 2ème cahier commençait à 2094 par suite d'une erreur du copiste ; il se terminait à 2353 . Cette série a été rectifiée en retranchant 900 à chaque n° et est devenue II94 à I453 .

Le 3ème cahier comprend les Nos I455 à I6I4, donnés d'emblée à partir du moment ou a été adoptée la numération nouvelle .

Un 4 ème cahier est la copie des 3 précédents

Les rectifications précédentes ont été en principe reportées sur les étiquettes d'herbier ;elles doivent l'être au cas où la rectification n'a pas encore été faite .En cas de doute la lecture comparée du n° de la série de Madagascar et du N° de la série des Comores permet presque toujours de trancher la difficulté .

A Chaque n° se rapportent 2 pages à consulter successivement , la totalité des colonnes n'ayant pu être insérée sur une seule page .

d'Après renseignements et annotations de P. DANGUY

- Février 1942 .

H. HUMBERT .

ORIGINE DES N°S DU CATALOGUE

(Nouveaux N°s)

I	à	670	:	Madagascar	
I00I	à	I454	:	Mayotte	(anciens n°s I à I93 & 2094 à 2353)
I455	à	I472	:	Grande Comore	18
I473	à	I475	:	Mayotte	3
I476	à	I483	:	Mohély	8
I484	à	I509	:	Anjouan	26
I5I0	à	I6I4	:	Grande Comore	105
					513

CATALOGUE DE L'HERBIER H U M B L O T

(MADAGASCAR & COMORES)

++++++++++++++++++++

Copie des Manuscrits originaux

++++++++++++++++

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I	20 Juil. I88I	Andahoul prob. sur la côte E st	Gd.arbre		blanche
2	id.	id.	touffe	I m.	jaune
3	id.	id.	Gd.arbre		jaune
4	id.	id.	touffe	Im à Im50	Orange
5	7 Août I88I	Ambatmalam prob. Ambatomaleny au N-O de Foulpointe	liane		
6	id.	id.	arbuste		blanche
7	id.	id.	arbuste		blanc pur
8	id.	id.	buisson		blanche
9	id.	id.	Gd.arbre		jaune
IO	id.	id.	liane		jaune
II	II Août I88I	Passimbé prob. Ampasimbazaha, village situé entre Tamatave et Foulpointe (Est)	arbuste		rose
I2	id.	id.			rouge, jus de cerises
I3	id.	id.	touffe		blanche
I4	id.	id.	buisson		rougeâtre
I5	id.	id.			bleue
I6	id.	id.			bleue claire
I7	I5 Août I88I	Foulpointe (au nord de Tamatave)			rosée
I8	id.	id.			verte
I9	id.	id.	liane		rouge pourpre & jaune
20	id.	id.			lilas
2I	id.	id.			jaune rougeâtre .
22	I7 Août I88I	Lamandra Aux bords de la Manambato entre Tamatave et Foulpointe	Gd.arbre		blanche à brins rose
23	id.	id.	arbuste		blanc rosée
24	id.	id.	Gd.arbre		rose
25	id.	id.			jaune d'or
26	id.	id.			jaune
27	I9 Août I88I	Foulpointe au Nord de Tamatave			jaune

CATALOGUE DE L'HERBIER H U M B L O T

(MADAGASCAR & COMORES)

++++++++++++++++++++

Copie des Manuscrits originaux

++++++++++++++++++

N°	Station , nom indigène & observations diverses	Noms scientifique
I	Mankarang	
2	Panpandaah	Trimorfetta rhomboidea
3	Kangarane	
4	Tinethiou	Emilia amplexicaulis DC
5	produisant une grappe de raisin ,jaune et velouté, venant après le gros bois	
6	Routh - bé	
7		Tachiadenus tubiflorus Grub.
8	Foa-manoonzoon - Buddleia candelabrum =	Adenoplea sinuata
9	Indra poutsy	Hugonia castanea Bn.
IO	Manik bong	Cynanchum oboratum DC.
II	Sitoutktq	Dichacanthera heteromorpha
I2	Vaha - vy	Mascarenhasia Cumingiana Hemsl.
I3	Famafantrangue	Scoparia dulcis L.
I4	Inguite dramel	Indigofera tinctoria L.
I5	Angue koulkoul	
I6	Bé - Mahimbe	Ageratum conyzoides L.
I7	Iapana	Eupatorium Ayapana Vent. - Tribulus
I8	Karazaneboué	Mascarenhasia Cumingiana Hemsl.
I9	Sirangue balalle	Hibiscus surattensis L.
20	Fellanbarth	Vinca rosea DC.
2I	Ménatainga	Siegesbeckia orientalis L.
22	Voulcumbour	Acacia Farnesiana H. Bn.
23	Antamba	Clerodendron aff. magnolixfolium Bak.
24	Vondroza	Rhodolaena - Fantasinia
25	Merro	Vitex chrysanthum Steud.
26	Andóbavebé	Crotalaria retusa L.
27	Sandahour	

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
28	I9 Août I88I	Foulpointe Voir 7			bleue
29	id.	id.			blanc rosée au milieu d'une aigrette rouge
30	id	id.			bleue libas
3I	id	id.			jaune
32	id	id.	Liane		jaune & noire
33	2I Août I88I	Passimbol fort Ampasimbola 1E 14K au S. l'Andevoranto vers Est.	Gd.arbre		blanche
34	id.	id.	Gd.arbre		blanche fond rougeâtre
35	id.	id.	buisson		rouge
36	id.	id.			rouge
37	id.	id.	Gd.arbre		rose
38	id.	id.	Gd.arbre		rouge
39	id.	id.	buisson		rose
40	id.	id.	buisson		rose
4I	25 Août I88I	Ambatmalam Voir n°5			jaune
42	id.	id.	arbuste		brune
43	id.	id.	liane		blanche
44	id.	id.			rose
45	id.	id.	Gd.arbre		rosée
46	id.	id.	arbuste		blanche
47	Ier Sept. I88I	Lamandra Voir 22	buisson		rose
48	id.	id.	Gd.arbre		rouge
49	id.	ib.	arbuste		verte
50	ib.	ib.	touffe		jaune
5I	6 SeptM I88I	Foulpointe au Nord a Tamatave	Gd.arbre		rose
52	ib.	ib.	arbuste		petite jaune
53	ib.	ib.	Gd.arbre		jaune
54	ib.	ib.	Gd.arbre		blanche
55	ib.	ib.			jaune
56	ib.	ib.	liane		blanche
57	ib.	ib.	arbuste		jaune

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Noms scientifique
28	BOchsque .	Lobelia madagascariensis Roem. & Schultz.
29	Fanavo	Hypoestè comosa
30	Voaban	Solanum indicum L.
31	Vouangsiroukounang	Cassia occidentalis L. — Pentanisia
32	Poupouk	Plectelis [illegible] L ?
33		Homalium nobile H.Bn.
34		
35	Tanganor	Hypoeste comosa.
36		Dovair obovata
37	Varro	Hibiscus tiliaceus L.
38	Toungoivel	Ipomoea [illegible] A.Lee ?
39	Achimbé	Dracena angustifolia Roxb. (Bak.?)
40	Angue sinetave	" " " "
41	Kalbande	Aspilia Thouarsii DC. — Epallage humifusa Bal
42	Arrongue	Haronga madagascariensis Choisy
43	Vaï - ya	Micania scandens
44	Pampan	Urena lobata L.
45	Hafth poutsy	
46	Vaye-vi	Crossilelia — Dichapetalum
47		Loranthus diplocrater Bak.var.
48	Vouang sirïoute	Tarenna asiatica Tabernaemontana erassinervis Forbesii
49	Routh madine drave	Eugenia
50	Aïye dounoune	Myrtacinum emarginatum Forbesii Eugenia cuneifolia Bak.
51		Clitoria lasciva Boj. — Dombeya
52		Gomphia dependens DC. — Cercanthemum H.B. dependens H.B.
53		Dicridocarpus Humblotii H.Bn.
54		Cnestis polyphylla Lam. ?
55	Rouïne Souï	Elensine coracana Gaertn.
56		
57		Hilbertia Auberti DC. ou coriacea H.Bn.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
58	6 Sept. I88I	Foulpointe (vol n°17)	Arbuste		jaune tendre
59	I7 Sept. I88I	Andahoul (vol n°1)			rouge
60	ib.	ib.	arbre		jaune
6I	ib.	ib.	liane		jaune
62	ib.	ib.	arbuste		jaune
63	ib.	ib.	Gd.arbre		blanche
64	23 Sept. I88I	ib.	arbuste		jaune
65	ib.	ib.	Gd?arbre		blanche
66	ib.	ib.	Arbuste		blanche
67	ib.	ib.			jaune
68	ib.	ib.			rouge
69	ib.	ib.			blanche
70	3 Oct.I88I	Passimbé (vol n°11)			bleue
7I	ib.	ib.	Gd.arbre		rouge
72	ib.	ib.	Gd.arbre		rose
73	ib.	ib.	Gd.arbre		rose
74	ib.	ib.	liane		rouge
75	ib.	ib.	Gd.arbre		jaune
76	ib.	ib.	liane		rouge
77	I2 Nov.I88I	Lamandra (vol n°22)			verte
78	ib.	ib.			marron
79	ib.	ib.			jaune
80	ib.	ib.			blanche
8I	ib.	ib.	liane		blanche
82	ib.	ib.			marron
83	ib.	ib.			jaune
84	ib.	ib.	Gd.arbre		rouge
85	ib.	ib.	arbuste		rouge
86	I8 Déc.I88I	Foulpointe (vol n°17)			blanche
87	ib.	ib.	Gd.arbre		blanche calice jaune
88	ib.	ib.	arbuste		rouge
89	ib.	ib.			verte
90	27 Déc.I88I	Passimbé (Vol n°11)	Gd.arbre		rouge
9I	ib.	ib.			jaune

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
58		
59		Adenostema — Stephanostir
60		Elisea articulata Camb.
61		Cynanchum obovatum DC.
62		
63	Vozpak	Homalium scleroxylum Eul.
64		Campylospermum sculptum V.T. = Ochna laevigata
65	Laka	Cynometra Commersonii H.Bn.
66	Voichaive	Alsodeia angustifolia Thou. !
67	Soudy- faf	Bryophyllum calycinum Salisb.
68	Barradéde	Canna indica
69		Salicea diversifolia Pers.
70	Vanguineamboa	Buddleia madagascariensis Vall.
71	Toungouna	Conchopetalum madagascariensis Radl.
72		" " "
73		Cnestis polyphylla Lamk.
74	Avettra	Smilax kraussiana Meim.
75		Lophosperma - Ixora
76		Dais littoralis Homolle — Brexia heterophylla Krong
77	Angue- nakou	Dicliis ovata Benth.
78	Akal	Oldenlandia capensis L.
79		Exacum quinquinervium
80	Kallandroangue	Oldenlandia pulchra Valk.
81		Microglossa ou Vernonia voluta Blkr.
82	Roamba	Ocimum suave W.
83		? Canniphora Aprevalii Guill.
84		Naucles, Sarocephalus Richardiana HBk
85		Rubiacée
86	Foutsy-vouan	Polyporum serratatum Lag.
87		Homalium ?
88		Tabernaemontana
89	Béloa- antanette	Cyperus compressus L.
90	Amboulayal	Vitex ou Peignonaeia
91	Sitambatambac	Solanum auriculatum Ait.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
92	27 Décemb. I88I	Passimbé Voir n° 11			rose tendre
93	"id.	id.			jaune claire
94	id.	id.			verte
95	id.	id.			petite fleur blanche
96	id.	id.			blanche jaunâtre .
97	id.	id.			jaune
98	id.	id.			bleue garines bleues
99	id.	id.	Arbuste		blanche-dessous de feuille argentée .
I00	id.	id.			blanche
I0I	25 Mars	I882-lac Nossi-Vé au Sud de Tamatave	Arbuste	2 m.	blanche
I02	29 "	" " " "	liane		violette
I03	"	" " " "	"		grise
I04	"	" " " "	herbe		blanche
I05	"	" " " "	Gd.arbre		blanche-graine jaune vert
I06	"	" " " "	Gd.arbre	20 m.	blanche
I07	"	" " " "	Gd.arbre	I0 m.	rouge fond jaune
I08	"	" " " "	Gd.arbre	5 m.	blanc jaune
I09	"	" " " "	arbuste	2 m.	jaune clair
II0	Ier Avril	" " " "	herbe	I m.	blanche
III	"	" " " "	herbe	I m.	jaune clair
II2	"	" " " "	arbuste	3 m.	blanche
II3	"	" " " "	herbe		écarlate
II4	"	" " " "	herbe		blanche rosée
II5	"	" " " "	herbe		violette
II6	3 Avril	" " " "	herbe		mauve
II7	"	" " " "	Gd.arbre	I0 m.	blanche
II8	"	" " " "	liane		jaune clair
II9	"	" " " "	Gd.arbre	20 m.	blanc vert
I20	"	" " " "	liane		vert d'eau
I2I	"	" " " "	liane		verte
I22	"	" " " "	Gd.arbre	I5 m.	petite fleur blanche

N°	Section, nom indigène & observations diverses	Nom scientifique	
92		Melochia corchorifolia L.	92
93	Tougounbintsy	Ludwigia parviflora Link.	93
94	Tsivinedavine	Fimbristylis hispidula K.	94
95	Taine-voursilouze		95
96	Mandrounoune		96
97	Mafivay	Gomphocarpus fruticosus R.Br.	97.
98	Rangaza	Vismella ensifolia - ramosa Link	98
99	Foutsyavady azoambo	Croton Noronhae H.Bn.	99
I00		Mollugo	100
I0I	terre sablonneuse	Erlina Commersonii Bl.	101
I02	I50 m. altitude	Derris uliginosa = Deguelia uliginosa H.Bn.	102
I03	I50 m. altitude	Pothos Chapelieri Schott.	
I04	I50 m. alt.plante molle	Justicia arimostachya Vahlii Nees	
I05	" "	Ophrysia madagascariensis	
I06	" "	Calophyllum inophyllum L.	
I07	" "	Colea involucrata Bojer	
I08	" "	Cryptosperma Jaun?	
I09	" "	Desmodium umbellatum DC.	
II0	" "	Eclipta alba Hassk. = E. erecta L.	
III	terre , plaine	Waltheria indica L.	
II2	" I50 m. alt.	? Cryptospermum Fauerana Balk.	
II3	" , plaine	Striga hirsuta Lour. (Benth.?	
II4	" I50 m. alt., à une odeur de musc .	Mischocarpus polystachyum Bth.	
II5	" I50 m. alt.	Euphrasia purpurea	
II6	" " " "	Æthulia conyzoides L.	
II7	" " " " graine écarlate .	Cyclopia Humblotiana H.Bn.	
II8	" I50 m. alt.	Landolphia	
II9	" " " " , forêt	Secamidelia integrifolia DC.	
I20	" " " "	Hypoestes	
I2I	" " " "	Dioscorea	
I22	" " " " fleur tenant à l'écorce de l'arbre bois frisé comme celui de l'orme	Diospyros	

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I23	3 Avril I882	Lac Nossi-vé au Sud de Tamatave	Gd.arbre	I0 m.	blanche
I24	4 " "	" " "	" "	I0 m.	rosée
I25	" "	" " "	" "	8 m.	blanche
I26	" "	" " "	arbuste	I m.	rose & blanche
I27	" "	" " "	liane		verte
I28	" "	" " "	arbuste	4 m.	rouge framboise
I29	" "	" " "	liane		blanc lilas
I30	6 Avril "	" " "	herbe		blanche
I3I	" "	" " "	plante rampante		blanc lilas
I32	" "	" " "	herbe		" " "
I33	" "	" " "	plante rampante		blanche
I34	" "	" " "	herbe		blanche
I35	" "	" " "	liane		blanche
I36	" "	" " "	Gd.arbre	I0 m.	rose
I37	8 Avril "	" " "	Gd.arbre	6 m.	jaune clair
I38	" "	" " "	" "	I2 m.	blanc jaunâtre
I39	" "	" " "	" "	I0 m.	blanche
I40	" "	" " "	Herbe		jaune bouton d'or
I4I	" "	" " "	Gd.arbre	I0 m.	rose
I42	II Avril "	" " "	liane		violette très foncée
I43	" "	" " "	arbuste	5 m.	rose
I44	" "	" " "	Gd.arbre	20 m.	blanc crème
I45	" "	" " "	Arbriseau	5 m.	blanche
I46	" "	" " "	arbuste		blanche
I47	" "	" " "	Gd.arbre	28 m.	blanc rosé
I48	" "	" " "	" "	I2 m.	jaune
I49	I2 Avril "	" " "	liane		rose
I50	" "	" " "	Gd.arbre	I5 m.	blanche
I5I	" "	" " "	liane		bleu ciel
I52	" "	" " "	Gd.arbre	I5 m.	blanche
I53	" "	" " "	" "	I5 m.	blanche
I54	I3 Avril "	" " "	arbuste	5 m.	blanche
I55	" "	" " "	arbuste	8 m.	blanche
I56	" "	" " "	Gd.arbre	20 m.	blanche rosée

N°	Section, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
I23	terre sablonneuse I50 m. alt.	Colea Chapelieri DC. Rhodocolea racemosa
I24	" " " "	" nitida DC. = obtusifolia DC. f. nitid
I25	" " " "	Plectronia buxifolia Baker. var.
I26	" " " "	Medinilla fasciculata Bak. + Branth
I27	" " " "	Vitis lenticellata Bak.
I28	" " " "	Loranthus clavatus Ber.
I29	" " " "	Abrus precatorius L.
I30	" " " "	Asparagus simulans Bak.
	Gde Forêt	
I3I	" " I50 m. alt.	Zoerina stolonifera Boj.
I32	" " " "	Eragrostis madagascariensis
I33	" " " "	Geophila Gerardi Bak.
I34	" " " "	Hydrophyllum madagascariensis Wild
	Bord de la mer	
I35	" sablonneuse I50 m. alt.	Landolphia
I36	" " " "	Mallotus
I37	" " " "	Colea tetragona
	fleur tenant après l'écorce de l'arbre	
I38	terre sablonneuse I50 m. alt.	Vexia, Cynometra madagascariensis H
I39	" " " "	Tamatavia Melleri Hook.f.
I40	" " " "	Triumfetta rhomboidea Jacq.
I4I	" " " "	Gomphia obtusifolia DC. = Campylospermum coriaceum
	graine rouge corail	
I42	" sablonneuse I50 m. alt.	Dioclea reflexa Hook.f.
I43	" " " "	Ixora emirnensis Bak.
I44	" " " "	Garcinia comorensis Drake, Ipomea medi
I45	" " " "	Phyllanthus
I46	" " " "	Ixora emirnensis Bak.
	fleur très odorante	
I47	" sablonneuse I50 m. alt.	Hymenaea verrucosa L. = Trachylobium
I48	" " " "	Colea near pedunculata Bak.
	fleur après le tronc de l'arbre	
I49	terre sablonneuse I50 m. alt.	Andropogon cymbarius L. Diplonemum
	la feuille jeune est rouge	grisea Drake
I50	terre sablonneuse I50 m. alt. graine rouge corail, bois très cassant, entouhant cet arbre il vient des démangeaisons très vives à la peau.	Urera.
I5I	terre sablonneuse I50 m. alt.	Clitoria lasciva Boj.
I52	" " " "	sapindacée - Filicium abbreviatum Radl
I53	" " " "	
I54	" " " "	Plectronia, Calophyllum abbreviatum L.
	graine bleue	
I55	" sablonneuse I50 m. alt.	Gretnera
	graine noire	
I56	" sablonneuse I50 m. alt.	Afzelia bijuga = Intsia bijuga

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I57	I3 Avril I882	-Lac Nossi-vé au Sud de Tananarive	plante rampante		verte
I58	" "	" " " "			cerise
I59	" "	" " " "			blanche
I60	" "	" " " "			jaune clair
I6I	I4 "	" " " "	arbuste	2 m.	graine veloutée
I62	" "	" " " "		3 m.	rose
I63	" "	" " " "	Gd.arbre	I5 m.	vieil or
I64	" "	" " " " " " "		I2 m.	blanche
I65	" "	" " " " " " "		I5 m.	blanc vert
I66	" "	" " " "	arbuste	6 m.	blanche
I67	I5 "	" " " "	liane		blanche
I68	" "	" " " "	arbre	9 m.	verte
I69	" "	" " " "	fougère		
I70	" "	" " " "	liane		graine écarlate fl.blanche
I7I	" "	" " " "	arbuste	5 m.	fl.blanche
I72	" "	" " " "	arbuste	4 m.	lie de vin
I73	I7 "	" " " "	Gd.arbre	I2 m.	brune
I74	" "	" " " "	arbre	I5 m.	verte
I75	" "	" " " "	liane		blanche sans feuille
I76	" "	" " " "	arbuste	4 m.	blanche
I77	" "	" " " "	gd.arbre	I5 m.	blanche
I78	I8 "	" " " "	arbuste	3 m.	blanche la Fr. est très odorante
I79	" "	" " " "	arbuste		jaune
I80	" "	" " " "	buisson		blanche
I8I	" "	" " " "	arbuste	I m.	blanche
I82	20 "	" " " "	Gd.arbre	I0 m.	brune
I83	" "	" " " "	arbuste	3 m.	blanche
I84	" "	" " " "	arbuste	3 m.	blanche
I85	" "	" " " "	plante rampante		jaune
I86	" "	" " " "	Gd.arbre	I2 m.	lie de vin
I87	23 "	" " " "			blanche
I88	" "	" " " "	liane		blanche

N°	Section, nom indigène & Observations diverses					Nom scientifique
I57	terre	sablonneuse	I50m.	alt.		Oncostemum racemiferum Eragrostis
I58	"	"	"	"	"	
I59	"	"	"	"	"	Diodia breviseta Benth.
I60	"	"	"	"	"	" " "
I61	"	"	"	"	"	Pseudopteris decipiens H. Bn.
I62	"	"	"	"	"	Hypoestes strobilifera
I63	"	"	"	"	"	Sarchalena multiflora - Plectranthus
I64	"	"	"	"	"	Coleus decora Boj. Rhodocalea racemosa Perr. f. nitida.
	Grande forêt					
I65	terre	sablonneuse	I50	m.alt.		Sarcochlena multiflora Dup. Th.
I66	"	"	"	"	"	Lunnitzera racemosa Willd. Premna serratifolia
I67	"	"	"	"	"	Dalechampia laurifolia Lamk.
I68	"	"	"	"	"	Brexia heterophylla Vieillard.
I69	"	"	"	"	"	Lygodium lanceolatum Desv. Ouratea Humblotii
I70	"	"	"	"	"	Desmotachys Blanchonianus Miers. = Camptylopsermum
I71	"	"	"	"	"	Psychotria obtusifolia ?
I72	"	"	"	"	"	Polyscena madagascariensis Dup. Th. Koman. (Danais Humblotii Homolle (1172)
I73	"	"	"	"	"	
I74	"	"	"	"	"	Eugenia cuneifolia Bak.
I75	"	"	"	"	"	Cassytha filiformis L.
I76	"	"	"	"	"	Dodonea viscosa
I77	"	"	"	"	"	Guettarda speciosa L.
I78	"	"	"	"	"	Murraya exotica L.
I79	"	"	"	"	"	Tournefortia longifolia A. DC.
I80	"	"	"	"	"	Mimosa latispina
I81	"	"	"	"	"	Scaevola Lobelia L.
I82	"	"	"	"	"	Avicennia officinalis
I83	"	"	"	"	"	Erythroxylum pyrifolium Bak.
I84	"	"	"	"	"	Cussonia
I85	"	"	"	"	"	Caesalpinia Bonducella
I86	"	"	"	"	"	Ardisia laurifolia Bak. - Montrouzia palustris A.DC.
I87	"	"	"	"	"	Excoecaria aff. oppositifolia
I88	"	"	"	"	"	Anacardium occidentale.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I89	23 Avril I882	Lac Nossi-vé au Sud de Tamatave	Gd.arbre	I2 m.	verdâtre
I90	" " "	" " "	arbuste	6 m.	rouge
I9I	" " "	" " "	arbuste	4 m.	blanche, rose rouge jaune
I92	25 " "	" " "	arbuste	4 m.	verte
I93	" " "	" " "	arbuste	2 m.	rose
I94	" " "	" " "	Gd.arbre	I5 m.	vieil or
I95	" " "	" " "	Gd.arbre	I0 m.	rose
I96	" " "	" " "	" "	I5 m.	verte
I97	26 " "	" " "	liane		jaune
I98	" " "	" " "	arbuste	4 m.	blanche
I99	" " "	" " "	Gd.arbre	I2 m.	rose
200	" " "	" " "	" "	I2 m.	verdâtre
20I	30 " "	Manahar Nord-Est de la Réunion	Gd.arbre	25 m.	brune
202	" " "	"	" "		blanche
203	" " "	"	liane		blanche
204	" " "	"			rose
205	Ier Mai "	"			bleue
206	" " "	"	arbuste	6 m.	blanche
207	" " "	"			verte
208	" " "	"			
209	" " "	"	liane		brune
2I0	3 " "	"	arbuste	3 m.	rouge
2II	" " "	"	liane		blanche
2I2	" " ""	"	liane		blanche
2I3	" " "	"		2 m.	brune
2I4	" " "	"	liane		jaune
2I5	5 " "	"	arbuste	8 m.	rose
2I6	" " "	"			rose
2I7	" " "	"	liane		blanche
2I8	6 " "	"		I m.	d'un rose violet
2I9	" " "	"			rose
220	" " "	"			rose
22I	" " "	"	liane		blanche
222	" " "	"		2 m.	jaune
223	7 " "	"		I m.	fr.d'un bleu clair

N°	Section, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
I89	terre sablonneuse, I50 m.alt.	Cryptocarya
I90	" " " " "	Tambavissa religiosa A.DC.
I9I	" " " " "	Mallotus tinctorius ?
I92	" " " " "	Magnica spathulata Thumb.
I93	" " " " "	Grzechotria
	graine rouge	
I94	" sablonneuse " "	Diospyros toxicaria Hiern.
I95	" " " " "	Cerbera Tanghin Hook.
I96	" " " " "	Homalium
I97	" " " " "	Mussaenda arcuata Link.
I98	" " " " "	Spiraspermum penduliflorum
I99	" " " " "	Pelidia oblique Bl. = Evodia Boiviniana
200	" " " " " Forêt	
20I	Ces plantes viennent des hauteurs de Manahar dans l'Est des Antsianaka à I000 et I500 m. alt. dans les forêts	Capparis Baron 2412. sphaerosepalum alternifolium Bak.
202	" " " " " " "	Homalium involucratum
203	" " " " " " "	
204	" " " " " " "	Diospyros - Indigofera hirsuta L.
205	" " " " " " "	Desmodium Humboldtianum H.Bn. = D. hirtum Guill. & Pe.
206	" " " " " " "	Schizostachyum Thouarsiana Hackel
207	" " " " " " "	Mussaenda Thouarsiana H.Bn.
208	" " " " " " "	Pentas
	pousse après les Gds arbres.	platycerium
209	" " " " " " "	Uvaria Marenteria H.Bn.
2I0	" " " " " " "	Philippia floribunda Bentl. = cauliflora Hochr. var. Emirnensis
2II	" " " " " " "	Brexia madagascariensis Choisy
2I2	" " " " " " "	Microglossa sessilifolia DC.
2I3	" " " " " " "	Salicea verticillata Wernham ! 1913.
2I4	" " " " " " "	Drymaria cordata H.BK. (2214)
2I5	" " " " " " "	Rhodolaena altivola Dup. Thou.
2I6	" " " " " " "	Begonia
2I7	" " " " " " "	Erica lanata ?
2I8	" " " " " " "	Impatiens manaharensis H.Bn.
2I9	" " " " " " "	Polystachya Pemphis acidula Forst.
220	" " " " " " "	Aponogeton (Ouvirandra) fenestralis
	plante aquatique	Danais ligustrifolia Baker ex Drake
22I	" " " " " " "	
222	" " " " " " "	
223	" " " " " " "	

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
224	7 Mai 1882	Manahar Nord Est ou lac Alaotra		I m.	bleue
225	" " "	"		2 m.	lilas
226	" " "	"			
227	" " "	"	Gd.arbre		verte
228	9 Mai "	"	arbuste	5 m.	jaune, orange
229	" " "	"	-Gd.arbre	I5 m.	vieil or
230	" " "	"	lierre		
23I	" " "	"	liane		teinte cire
232	" " "	"		I m.	blanche
233	II " "	"			rose
234	" " "	"		I m.	lilas
235	" " "	"			blanche
236	" " "	"			bleue
237	I2 " "	"		I m.	rose
238	" " "	"	arbuste	6 m.	blanche
239	" " "	"		2 m.	blanche
240	" " "	"	arbuste	2 m.	blanche
24I	" " "	"	Gd.arbre		écarlate
242	I3 " "	"		2 m.	blanche
243	" " "	"		2 m.	jaune
244	" " "	"	Gd.arbre	30 m.	blanche
245	" " "	"	" "	30 m.	blanche
246	" " "	"	arbuste	4 m.	verte
247	I4 " "	"	-Gd.arbre	20 m.	brune
248	" " "	"	arbuste	5 m.	blanche
249	" " "	"		I m.	violette
250	" " "	"			rose
25I	I7 " "	"	liane		blanche
252	" " "	"	Gd.arbre	20m.	
253	" " "	"			verte
254	" " "	"	arbuste	4 m.	blanche
255	I8 " "	"		I m.	blanche
256	" " "	"	fougère		
257	" " "	"	"		
258	" " "	"	fougère rampante		

N°	Section, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
224	Ces plantes viennent des hauteurs de Manañary dans l'Est des Antoianaha à 1000 & 1500m. alt. dans les forêts.	Plectranthus
225	" " " " "	Vernonia asplenantha Bak.
226	" " " " "	Mascarenya obovata et cuspidata H.Bn.
227	" " " " "	Dauais rhamnifolia Bak. / " Chapelieri Drake.
228	" " " " terre franche- "id.	Ravensara (Cryptocarya) Perrillei (H.Bn.) Kost.
229	" " " " "id.	Oncostemon pendulum / Clerodendron near glabrum
230	" " " " "id.	
231	" " " " "id.	
232	" " " " "id.	Acanthacée - Nicoxdemia rondeletiaeflora Bentb.
233	" " " " "id.	
234	" " " " "id.	Compatrees.
235	" " " " "id.	Dorstenia Humblotiana H.Bn. near cuspidata Hochst.
236	" " " " "id.	Hypoestes
237	" " " " "id.	Vitis Justicia near Kraplostachya
238	" " " " "id.	Evodia Trichilia ramiflora Dc.
239	" " " " "id.	
240	" " " " "id.	Abelia morifolia
241	" " " " "id.	Hibiscus lauriuus H.Bn.
242	" " " " "id.	Hypoestes Lamnitzera Connes
243	" " " " "id.	Triumfetta tomentosa Boj. var
244	" " " " "id.	Dombeya
245	" " " " "id.	Dorostemma - Eremolæna Humblotii H.Bn. var. ?
246	" " " " "id.	Ixora (Webera) uniflora Drake.
247	" " " " "id.	Oncostemon botryoides Malvacée
248	" " " " "id.	Erythroxylum Boivinianum ?
249	" " " " "id.	Hypoestes
250	" " " " "id.	Homalium ! Didymocarpus, Cyrnea sarcobasis
251	" " " " "id.	Vitis
252	" " " " "id.	Baubinia (Bauhinia)
253	" " " " "id.	Elatostema
254	" " " " "id.	Desmodium oxybracteatum DC. = salicifolium DC
255	" " " " "id.	splendida zeylanica Gmtn. Ipomea medium
256	" " " " "id.	Pteris phanerophlebia Bak.
257	" pousse sur les roches donnant un petit tronc. " " "id.	Lomaria sciphophylla Bak.
258	" " " " "id.	

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
259	20 Mai 1882	N.E. de la Manahar 1000 & 1500m.alt	Fougère		
260	" " "	"	Fougère rampante		
261	" " "	"	"		
262	22 Mai 1882	"	Fougère arborescente		
263	" " "	"	Fougère		
264	" " "	"	Fougère arborescente		
265	25 Mai 1882	"	Fougère		
266	" " "	"	"		
267	" " "	"	"		
268	" " "	"	"		
269	28 Mai 1882	"	"		
270	" " "	"	"		
271	" " "	"	"		
272	" " "	"	"		
273	30 Mai 1882	"	"		
274	" " "	"	Fougère aquatique-		
275	" " "	"	Fougère	As lunulatum Sw	
276	" " "	"	"		
277	Ier Juin 1882	"	"		
278	" " "	"	Fougère arborescente		
279	" " "	"	Fougère		

N°	Section, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
		Helichrysum cordifolium ?
259	Ces plantes viennent des hauteurs de Manahar dans l'Est des Antcianaha à I000 & I500 m.alt.dans les forêts terre franche, pousse sur les roches	Davallia decomposita Bak.
260	Manahar , I000 & I500 m. alt. terre franche	Asplenium affine Sw.
26I	Manahar ,I000 & I500 m. alt. pousse en touffe au haut des Gds arbre- terre franche	Davallia mauritiana Bak.
262	Manahar ,I000 & I500 m. alt. terre franche .	Cyathea hirsuta Bak.
263	Manahar , I000 & I500 m. alt. ne pousse jamais plus haut de 20cm. terre franche	Lonchitis pubescens Willd. var.
264	Manahar, I000 & I500 m.alt.une des plus grande de Madagascar, terre franche.	Cyathea Humblotii Bak.
265	Manahar , I000 & I500m.alt., donne un tronc de 20 cm.-terre franche	Nephrodium magnum Bak.
266	Manahar, I000 & I500 m.alt.donne un tronc de 20cm.-terre franche	Pteris quadriaurita Retz Erythroxylum elegans H.Bn.
267	Manahar, I000 & I500m.alt. terre franche.	Asplenium ~~macrophyllum~~ petiolulatum Kaulf.
268	Manahar, I000 & I500m.alt.terre franche, pousse sur les roches	Antrophium Boryanum ?
269	Manahar, I000 & I500m.alt.pousse après le roc -terre franche.	Vittaria scolopendrina Bory
270	Manahar, I000 & I500m.alt.pousse sur les roches-terre franche .	Acrostichum latifolium Sw.
27I	Manahar, I000 & I500m.alt.pousse en touffe , terre franche.	Schizaea dichotoma Sw.
272	Manahar, I000 & I500m.alt.donnant un petit tronc, terre franche	Nephrodium ochrorachis Bak.
273	Manahar, I000 & I500m.alt.pousse après les arbres , terre franche	Vittaria elongata Sw.
274	Manahar ,I000 & I500m.alt. terre franche	Ceratopteris thalictroides Brong
275	Manahar, I000 & I500m.alt.pousse dans les terrains très humides donne 5 feuilles au haut d'une tige formant parapluie -terre franche	Marattia fraxinea Sm. = Gulpinae Bak.
276	Manahar, I000 & I500m.alt.donne un tronc de 2 cm. terre franche	Asplenium affine Sw. var. tanalensé
277	Manahar, I000 & I500m.alt.pousse au haut des Gds arbres donne de très longues feuilles retombantes, terre franche .	Nephrolepis biserrata Scholl.
278	Manahar, I000 & I500m.alt.ne donne qu'une feuille à la fois, ne perd pas ses feuilles comme les autres fougères. terre franche.	Cyathea serratifolia Bak. Murraya exotica
279	Manahar, I000 & I500m.alt., donne un tronc de 50cm.lorsque les feuilles sortent elles sont rouges.	Didymochlaena lunulata Desv.

N°	Section, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
280	Terre franche, rampe après les roches aime l'humidité	
281	Terre franche , donne un tronc de I5 c. de haut	
282	Terre franche,	Vittaria elongata Sw.
283	" " " " , pousse en grosse touffe	Asplenium affine Sw. var.
284	Terre franche, donne un tronc de I0c. de haut, plante complètement veloutée	Lonchitis occidentalis Bak.
285	Terre franche	Davallia gondotiana Kze
286	" " " "	
287	" " " "	
288	" " " "pousse en touffe	Asplenum cuneatum Lam A. Asplenum Afzelii Ros
289	" " " "	
290	" " " " " haut des grands arbres	
291	Terre franche, pousse sur les arbres	
292	" " " " grimpe après les arbres .	
293	" " " " pousse sur les grosses roches	
294	" " " " pousse en touffe sur les rocs .	
295	" " " "	
296	" " " "	
297	" " " " pousse en touffe	
298	" " " "	
299	" " " "	
300	" " " "	

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
280	3 Juin 1882	N.E. du lac Alaotra Manahar 1000 & 1500m. alt	Fougère		Acrostichum squamosum Sw. Trichomanes rigidum Sw.
281	" " "	"	Fougère		
282	" " "	"	Fougère		Vittaria elongata Sw.
283	" " "	"	Fougère grimpante		Asplenium affine Sw.
284	5 Juin 1882	"	Fougère		Lonchitis occidentalis Bak.
285	" " "	"	Fougère grimpante		Davallia Gondotiana Kze
286	" " "	"	" Lomariopsis cordata (Bm.) Alston		(Pilea macrodonta ?)
287	" " "	"	"		Asplenium unilaterale
288	6 Juin 1882	"	Fougère		Asplenium cuneatum Lam. Goniania tiliaefolia Link.
289	" " "	"	Fougère rampante-		Asplenium affine Sw.
290	" " "	"	Licopode		Asplenium Dregeanum Kze.
291	" " "	"	Fougère		Vittaria elongata Sw.
292	10 Juin 1882	"	"		Davallia pedata Sw.
293	" " "	"	"		Acrostichum spicatum L.
294	" " "	"	"		Asplenium bipartitum
295	16 Juin 1882	"	Fougère arborescente		Cyathea canaliculata Willd. — borbonica Desv.
296	" " "	"	Fougère grimpante		Nephrodium subbrauritum Hook.
297	" " "	"	Fougère		Acrostichum hybridum Borg.
298	18 Juin	"	Fougère grimpante		et " spathulatum Medinilla ?
299	" " "	"	Fougère arborescente		Cyathea ligulata Bak.
300	" " "	"	Fougère trainante		Acrostichum Humblotii Bak.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
301	I9 Juin I882	N.E. de la Mahatsa Manahar I500à2000m.alt	Fougère		
302	" " "	"	"		
303	" " "	"	"		
304	" " "	"	"		
305	22 Juin I882	"	Fougère grimpante		
306	" " "	"	Fougère		
307	" " "	"	Fougère grimpante		
308	" " "	"	Fougère arborescente		
309	" " "	"	Fougère		
3I0	" " "	"	Fougère grimpante		
3II	23 Juin I882	"	Fougère		
3I2	" " "	"	"		
3I3	26 Juin I882	"	"		
3I4	" " "	"	"		
3I5	" " "	"	"		
3I6	" " "	"	"		
3I7	29 Juin I882	"	"		
3I8	" " "	"	"		
3I9	" " "	"	"		
320	" " "	"	"		
32I	" " "	"	"		
322	4 Juillet"	"	"		
323	" " "	"	"		
324	I5 Septembre I882	loc. au Sud de Tamatave Nossi-vé	"		fleur rose
325	" "	" Nossi-vé	Gd.arbre	I0m.	" blanche
326	" "	" " "	arbuste	6m.	" "
327	" "	" " "	Gd.arbre	I0m.	" "
328	I6 "	" " "	"		" jaune
329	" "	" " "	arbuste	6m.	" blanche
330	" "	" " "	"		" rose

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
301	terre franche, forêt pousse sur les roches	Polypodium punctatum
302	terre franche, pousse en touffe	A. sp. petrolulatum Kuhl
303	" " " " " " "	Trichomanes rigidum
304	" " " " " " "	Selaginella pectinata Spreng.
305	" " " " " " "	Aristea ecaldocarpa Baker Lomaria stenophylla Bak.
306	" " " " " sur les roches	Vittaria elongata Sw.
307	" " " " " " " "	Lomaria Blechnum semillima Bak.
308	" " " " " " " "	Davallia colobodon Bak.
309	" " " " donne un tronc de 10 cm. de haut	Segénia Nephrodium Lawrenceanum Bak.
310	" " " " " " " "	
311	" " " " " " " "	Lycopodium phlegmaria
312	" " " " " " " "	Pellea viridis Prantl.
313	" " " " " un tronc de 15 à 20cm. de haut.	
314	" " " " pousse sur les roches	Asplenium oligophyllum Kaulf. anisophyllum Kze
315	" " " " " " " "	
316	" " " " " après les Gds arbres .	
317	" " " " pousse sur les roches	Asplenium arborescens Mett.
318	" " " " " " " Gds arbres .	" affine Sw.
319	" " " " pousse en grosses touffes aime l'humidité .	Sonchites pubescens - Nephrodium cicutarium Bak
320	terre franche, pousse en petit pied	Asplenium affine Sw. A. arborescens
321	" " " " donne un petit tronc de 5 à 10 cm. de haut.	" capense Willd.
322	" " " " pousse en petit tronc de 5 cm. de haut	" affine Sw. var.
323	" " " " donne un tronc de 10 à 15cm. aime l'humidité	" decussatum Sw.
324	" " sablonneuse, pousse dans l'eau	Potamogeton natans L.
325	" " " "	Plagiochila Ramentelii L'Herit.
326	" " " "	Psychotria obtusifolia
327	" " " "	Strychnos spinosa Lam.
328	" " " " pousse sur les roches	Psilotum Triquetrum Sw.
329	" " " "	Psychotria Dantzii
330	" " " " pousse dans l'eau	Potamogeton javanicum parvifolia Burch.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
331	16 sept. 1882	lac Nossi-vé au Sud de Tamatave	arbuste		rose
332	18 " "	" " "	"	8 m.	rouge
333	" " "	" " "	"		rouge
334	" " "	" " "	Gd.arbre	30 m.	rose
335	" " "	" " "	liane	30 m.	blanche
336	20 " "	" " "	arbre	20 m.	blanche
337	" " "	" " "	"		"
338	" " "	" " "	"	15 m.	brune
339	" " "	" " "	arbuste	3 m.	jaune
340	" " "	" " "	Gd.arbre		vieil or
341	21 " "	" " "	Fougère		" "
342	" " "	" " "	arbre	10 m.	jaune
343	" " "	" " "	Gd.arbre	25 m.	brune
344	" " "	" " "	"	35 m.	verte
345	" " "	" " "	"	30 m.	blanche
346	24 " "	" " "	liane	30 m.	blanche
347	" " "	" " "	Gd.arbre	25 m.	"
348	" " "	" " "	"		"
349	" " "	" " "	"	25 m.	jaune
350	27 " "	" " "	"		"
351	" " "	" " "	"		"
352	" " "	" " "	"		rose
353	" " "	" " "	"		jaune clair
354	28 " "	" " "	arbre	25 m.	
355	" " "	" " "	arbuste	6 m.	blanche
356	29 " "	" " "	plante rampante		bleue
357	" " "	" " "	arbre	30 m.	brune
358	" " "	" " "	"	20 m.	blanche
359	" " "	" " "	fougère		"
360	" " "	" " "	arbre	15 m.	"
361	30 " "	" " "	"	15 m.	"
362	" " "	" " "	liane	15 m.	jaunâtre
363	" " "	" " "	"		lilas
364	" " "	" " "	arbre	15 m.	blanche
365	1er Octobre 1882	" "	"	15 m.	"

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
331	terre sablonneuse, pousse dans l'eau	Utricularia
332	" " " "	Sorandeia madagascariensis DC.
333	" " " " pousse après les grands arbres .	
334	" " " "	Asymphonia fasciculata Benth. & Hook.
335	" " " "	Acalypha? . Cynanchum cornuense Lour.
336	" " " "	Wormia madagascariensis DC.
337	" " " " pousse dans l'eau	Potamogeton pectinatus Lour.
338	" " " "	
339	" " " "	Briadia albissima Benth. & Hook. var. decumens
340	" " " " sans feuille	Sterculia Humblotiana Pychotria
341	" " " " pousse après les Gds arbres.	~~spicatum~~ Polypodium Wildenowii Acrostichum spicatum
342	" " " "	Paropsia edulis Th.
343	" " " "	Bregnia madagascariensis Thouars = Heterophyllæ Noron
344	" " " "	Anacardium occidentale
345	" " " "	Elæocarpus
346	" " " "	Lonchocarpus Agelæa Lamarkii Pl.
347	" " " "	Eugenia cuneifolia Bak.
348	" " " " pousse dans les terrains humides	Eriocaulon longifolium Nees.
349	" " " "	Leptolæna multiflora
350	" " " " pousse dans l'eau	**Salvinia hastata Den.**
351	" " " " " " "	Naias australis - minor All.
352	" " " " " " "	Tourrea sericea Im. Potamogeton Zizii
353	" " " " donne I fruit qui se mange	Mimusops Chapelieri Hart.
354	" " " " graines	Schizolæna eximvolucrata Bak.
355	" " " " bord de la mer	Cardiospermum halicacabum L. - Tournefortia argent.
356	" " " " " " "	Tonidium brexifolium Vent.
357	" " " "	Carellia
358	" " " "	Evodia
359	" " " " pousse après les roches	Phyllanthus Humblotianus H. Bn. Dorallia tenuiflora Im.
360	" " " "	Asparina salicifolia Hook. f.
361	" " " "	Combretum obovatum Eut.
362	" " " "	Rapanea ovovensis - Cristis glabra Lamk
363	" " " " pousse dans l'eau	Ammania - Nesea triflora
364	" " " "	Calliandra
365	" " " "	Sacolæna multiflora Dup. Th.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
366	Ier Octobre 1882	Lac Nossi-vé — Sud de Tananarive	arbre	20 m.	jaune
367	" " " "	" " "	"	25 m.	verte
368	" " " "	" " "	herbe		rose
369	5 Octobre "	" " "	arbuste		violette
370	" " " "	" " "	liane		jaune
371	" " " "	" " "	"		blanche
372	" " " "	" " "	arbuste	6 m.	jaune
373	7 Octobre 1882	" " "	"		blanche
374	" " " "	" " "	liane		"
375	" " " "	" " "	"		"
376	" " " "	" " "	"		"
377	8 Octobre "	" " "	"		"
378	" " " "	" " "	"		"
379	" " " "	" " "	"		jaune
380	" " " "	" " "	"		jaune
381	I0 " " "	" " "	"		blanche
382	" " " "	" " "	"		verte & rouge tachétée de noir
383	" " " "	" " "	"		blanche rosée
384	" " " "	" " "	"		blanche
385	I2 Octobre "	" " "	"		violette
386	" " " "	" " "	"		blanche
387	I5 " " "	" " "	"		rouge
388	" " " "	" " "	arbre	I5 m.	blanche
389	" " " "	" " "	"		"
390	" " " "	" " "	"		violette
391	I8 Octobre "	" " "	"	30 m.	rose
392	" " " "	" " "	arbuste	4 m.	rose clair
393	" " " "	" " "	arbre	20 m.	blanche
394	" " " "	" " "	"	30 m.	brune
395	20 Octobre "	" " "	fougère		"
396	" " " "	" " "	arbre	20 m.	blanche
397	" " " "	" " "	liane-		"
398	24 Octobre "	" " "	arbre	25 m.	rouge
399	" " " "	" " "	liane		blanche
400	" " " "	" " "	"		rouge

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
366	terre sablonneuse	Ochna ciliata Lamk. = Diedrodium Humboldtii
367	" " "	Ampalis madagascariensis Bojer V.T.
368	terre sablonneuse, grimpe après les bruyères	Stachys
369	" " " " " "	Cratera religiosa Forst.
370	" " " " " "	? Psychotria
371	" " " " " "	Agelaea lamarkii Pl. = Œnia thouarsii polystachya
372	" " "	Paropsia edulis Thouars.
373	" " ", pousse dans l'eau	Nymphaea stellata
374	" " "	Crestis glabra Lamk.
375	" " ", pousse après les arbres	Œnia polystachya
376	" " " " " "	Angraecum sesquipedalis Th.
377	" " " " " "	"
378	" " " " " "	
379	" " " " " "	
380	" " " " " "	Angraecum filiconne Ridl.
381	" " " " " "	meirax Rch. Voir 1382
382	" " " " " "	"
383	" " " " " "	"
384	" " " " " "	" Macroplectrum meirax
385	" "" ", pousse sur les arbres	Carissa Bordasiba
386	" " " " après les arbres	Angraecum teretifolium
387	" " " " " "	Bulbophyllum coccinatum Rch.
388	" " " Fleur très odorante	Pandanus utilis Bory.
389	" " " pousse dans les terres humides	Rhyncanthera convexa Bij? Equisetum caroliniannum
390	" " " " " "	Drosera rotundifolia DC Voir 1390
391	" " " humides, feuille rouge	Gramia ?? Ochrocarpus Humblotii
392	" " "	Pandanus
393	" " "	Carissa nigrescens H. Bn.
394	" " "	Heritiera littoralis Ait.
395	" " " pousse dans l'eau	Ravena Hildebrandtii
396	" " "	Elica = brevistyla Drake articulata Spach.
397	" " "	Daucus obovata Drake.
398	" " "	Ochna ciliata = Diedrodium Humblotii V.T.
399	" " "	Flagellaria indica L.
400	" " "	Nepenthes madagascariensis Bojer.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
401-3	Novemb. 1882	Antsianaka vallée de la Mahatsa	Fougère		
402	" " "	"	Gd.arbre	15m.	violette
403	" " "	"			bleue
404	" " "	"	arbuste	5m.	blanche très odorante
405	9 Novemb. "	"	arbre	15m.	blanche
406	" " "	"	Gd.arbre	35m.	rouge
407	" " "	"	liane		jaune
408	" " "	"	arbuste	15m.	blanche
409	10 " "	"	"	5m.	écarlate
410	" " "	"		2m.	jaune
411	" " "	"	arbre	20m.	verte
412	" " "	"	Fougère arborescente		
413	" " "	"	arbre	20m.	jaune
414	11 " "	"	arbuste	4m.	blanche
415	" " "	"	arbre	10m.	jaune clair
416	" " "	"	liane		violette
417	" " "	"	arbuste	1m.	rouge
418	" " "	"	arbre	10m.	blanche
419	" " "	"	liane		blanche-rose
420	13 " "	"	arbre	20m.	rose
421	" " "	"	Gd.arbre	20m.	rouge
422	" " "	"	arbre	20m.	lilas
423	" " "	"	"	15m.	rose
424	" " "	"	Gd·arbre	40m.	rouge
425	14 " "	"	"		blanche rose rouge
426	" " "	"	"	40m.	blanche
427	" " "	"			verte
428	" " "	"	arbre	30m.	rouge
429	" " "	"	liane		jaune
430	15 " "	"	Fougère		
431	" " "	"	Gd.arbre	30m.	blanche
432	" " "	"	Plante rampante		blanche
433	" " "	"	Gd.arbre	40m.	blanche
434	" " "	"	arbuste	4m.	jaune
435	17 " "	"	Gd.arbre	40m.	blanche

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
401	Terre franche, pousse après les roches des cascades	Hydrostachys pinnatifida Engl.
402	" "	Dichrocanthera) Oncostemon racemiferum
403	" "	Biophytum) x O. Humblotii macropodum Bak.
404	" "	
405	" "	Psorospermum chionanthifolium Spach
406	" "	Symphonia acuminata Bak.
407	" "	Vernonia spiciformis Bak.
408	" "	Ixora reducta Drake.
409	" "	Combretum coccineum Link.
410	" "	Melanthera madagascariensis Bak.
411	" "	Macaranga cuspidata H. Bn.
412	" "	Dickronia Henriette Bak.
413	" "	Pittosporum Humblottianum H. Bn.
414	" "	Exacum
415	" "	Psychotria
416	" "	Grevea laxiflora Baillon. Melanie.
417	Terre sablonneuse -Feuille rouge d'un côté, bleuâtre de l'autre.	Vepricella bulbosa Capr.
418		Psychotria embotrya
419		Stephanotis grandiflora Thw.; floribunda Bryant
420		Psychotria
421		Oncostemon macrophyllum
422		Gaertneria
423		Grevia Humblotii H. Bn.
424		Elaeocarpus rhodanthus Bak.
425		Dombeya umbellata Cav.
426	Un des plus grands arbres de l'île	Dialium madagascariense H. Bn.
427	Pousse après les roches des cascades	Podostemon minutiflorum Benth. & Hook
428		Rhodolena altivola D. Th. (et sp. nov. Humblotii H. Bn. Aprodytes
429	Sans feuille, grimpe après les troncs d'arbres	Medecca — Ampelis madagascariensis Baj
430	Pousse après les arbres	
431		Croton
432		Pandanus leptocarpus Thouars
433		Elaeocarpus aff. serratus
434		Cassia occidentalis
435		Erythrina indica Link.
		Faberna montana

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
436	I7 Novemb. I882	Antsianaka Vallée de la Mantia	Gd.arbre	30m.	blanche
437	" " "	"	"	30m.	"
438	" " "	"	liane		"
439	" " "	"	arbre	20m.	rouge lie de vin
440	I8 Novemb. "	"	Gd.arbre	35m.	blanche
44I	" " "	"			
442	" " "	"	Fougère		
443	" " "	"	arbuste	2m.	blanche
444	" " "	"			lilas
445	I9 Novemb. "	"	Gd.arbre	I0m.	blanche
446	" " "	"			violette
447	" " "	"	Fougère		
448	" " "	"			
449	" " "	"	[illegible]		violette
450	20 Novemb. "	"	arbre	20m.	brune
45I	" " "	"	Fougère		
452	" " "	"	arbuste		blanche
453	" " "	"			blanche
454	" " "	"	arbre	20m.	"
455	" " "	"			rouge
456	23 Novemb. "	"	Liane		blanche
457	" " "	"		Im.	rose
458	" " "	"	Liane		jaune
459	" " "	"	Arbuste	6m.	blanche
460	24 Novemb. "	"	arbre	I0m.	"
46I	" " "	"	liane	I0m.	"
462	" " "	"	Gd.arbre	40m.	"
463	" " "	"			
464	" " "	"	arbre	I5m.	"
465	27 Novemb. "	"	liane		rouge lie de vin
466	" " "	"		5m.	
467	" " "	"	Gd.arbre	40m.	Rouge
468	" " "	"			rosée
469	" " "	"	Gd.arbre		brun vieil or
470	29 Novemb. "	"	Arbuste	5m.	blanche
47I	" " "	"			rose
472	" " "	"	Arbuste	6m.	blanche

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
436		Pittosporum capitatum Bak. ?; Hydrostachys multifida
437		**Melanophylla alnifolia Bak.**
438		Veidamia bipinnata
439		Grewia zizyphifolia H.Bn.
440		Alsodeia ? Celastrus ?
441	Pousse après les roches des Cascades	Hydrostachys distichophylla var. Humblotii Engl.
442	Donne un petit tronc de 0,15cm. de tour	Acrostichum sobolifolium L. Lomaria ziphophylla Bak. Lomariopsis cranifolium Holt.
443		
444		Strobilanthes
445		Acalypha ?
446	Feuille verte avec le dessous rouge	
447	Pousse après les roches	Polypodium inconspicuum Bak.
448		Aulotandra madagascariensis Gagn.
449	Pousse au sommet des montagnes	Psorospermum pauciflorum Bak.
450		Calophyllum inophyllum L.
451	Pousse au sommet des montagnes	Trichomanes rigidum ; Ouvirandra madagascariensis H.Bn.
452		Vernonia Humblotii
453		Ixora emirnensis A.DC.
454		Gravesia angustifolia Gagn.
455	Pousse dans les lieux humides	
456		Embelia villosa Baker.
457		Gravesia tetraptera Gagn.
458		
459		Trichilia Humblotii Harms.
460		Canephora Humblotii - Adenoplusia axillaris
461		Buddleia axillaris W.
462		Salvadora ?
463	Pousse après les roches des Cascades	Hydrostachys Boudotiana Tul.
464	La fleur s'ouvre sur les branches même de l'arbre	
465		Euphorbia
466	Pousse en forme de cône aucune trace de fleur ni de graines. La feuille est dentelée	Bryophyllum (Kalanchoe) proliferum Horr.
467	Feuille rouge	Euphorbia - Coleus aff. involucrata
468	Feuille rosée	Bryophyllum proliferum - Dyerophora Perrieri Hook.
469		Cryptocarya
470		Phyllanthus
471	Pousse sur les roches dans les hautes montagnes	Gravesia reticulata Gagn.
472		Erdodelia aculeata Pers.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
473	29 Novemb. 1882	Antsianaka Vallée du Lac Alaotra			blanche
474	" "	" "	arbre	20 m.	rose foncé
475	30 Novemb.	" "	"	20 m.	rose
476	" "	" "			rose
477	" "	" "	arbre	20 m.	verte
478	" "	" "	arbuste	2 m.	rouge lie de vin-blanche
479	" "	" "	"	2 m.	jaune
480	Ier Décemb.	" "	"	5 m.	"
481	" "	" "	arbre	15 m.	blanc rosé
482	" "	" "	Liane		bleue
483	" "	" "		4 m.	"
484	" "	" "	arbuste	2 m.	verte
485	" "	" "			violet presque bleue
486	3 Décembre	" "			blanche
487	" "	" "			
488	" "	" "	arbuste	4 m.	blanche
489	" "	" "			rose
490	" "	" "	arbuste	4 m.	verte
491	5 Décembre	" "			jaunâtre , verte, noire
492	" "	" "	arbre	10m.	blanche
493	" "	" "	liane		jaune
494	" "	" "	arbuste	4 m.	"
495	" "	" "	Fougère grimpante		
496	7 Décembre	" "	arbre	25 m.	violette
497	" "	" "			rose
498	" "	" "	arbuste	8 m.	violette
499	" "	" "		2 m.	blanche violette
500	" "	" "	Gd.arbre	40 m.	rouge brun
501	10 "	" "	arbre	25 m.	blanche
502	" "	" "			rouge
503	" "	" "	arbuste	4 m.	blanche
504	" "	" "	"	6 m.	"
505	11 "	" "		1 m.	lilas
506	" "	" "	Gd.arbre	40 m.	rosée
507	" "	" "	arbre	20 m.	rouge violacé

Nº	Station ,nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
473	Pousse sur les roches dans les hautes montagnes .	... ?Electranthus ?
474		?Rhodotrena Humblotii H.Bn.
475		Oncostemon scabridum - Oldenlandia virgata
476	Pousse après les Gds arbres	Loranthus Baroni
477		Antidesma petiolaris ?
478		Psychotria Humblotii
479		" glaucescens
480		Oncostemon macrostachyum Hort
481		Solanum madagascariensis Dun
482		Electranthus ? canescens ou longifolius
483	Hautes montagnes	Urera Humblotiana H.Bn. longifolia Wedd.
484		Impatiens mangabarensis H.Bn.
485	Hautes montagnes	Maltebrunia leerioides Kth.
486	Pousse à l'humidité	Selaginella fissidens Spr.
487	" " " " , n'a pas de fleur	Vernonia
488		Graveria macrophylla var. uliginosa
489		Flacourtia
490		
491		Gaertnera macrostipula Bak.
492		Entada scandens Benth.
493		Tristellateia
494		
495	Pousse après les arbres	Lindsaya leptophylla Bak.
496		Anthocleista amplexicaulis
497	Pousse après les Grands arbres .	Medinilla Humblotii Cogn.
498		Gaertnera macrostipula Bak.
499		
500	Graine rouge	
501		Alyxia
502	Feuille brune et rougeâtre en dessous .	Graveria primuloides Cogn.
503		Gaertnera phyllosepala Bak.
504		Pollia gracilis C B Clarke
505		Bonhamia aurantiaca Boj.
506		Colea fusca Perrier
507	Pousse après les branches	

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
508	II Décemb. I882	Antsianaka Vallée du lac Alaotra	arbuste	4 m.	blanche
509	I3 " "	"	liane		gros bleu
5I0	" " "	"	arbre	30 m.	blanche
5II	" " "	"	arbuste	2 m.	"
5I2	" " "	"			jaune
5I3	" " "	"	arbre	20 m.	verte
5I4	I4 " "	"	arbuste	6 m.	"
5I5	" " "	"			
5I6	" " "	"			jaune
5I7	" " "	"	arbre	30m.	blanc rosé
5I8	" " "	"			rose
5I9	I7 Décemb. "	"	arbuste	6m.	"
520	" " "	"	arbre	25 m.	blanc rosé
52I	" " "	"	liane		jaune clair
522	I7 Décemb. "	"	arbre	30 m.	rose
523	" " "	"	Gd.arbre	40 m.	blanche
524	I8 Décemb. "	"	Fougère		
525	" " "	"	"		
526	" " "	"	arbuste	6 m.	rose
527	I9 Décemb. "	"		I m.	rouge
528	" " "	"	Fougère		
529	" " "	"	Fougère		
530	" " "	"	Gd.arbre	40 m.	rose
53I	" " "	"	Plante rampante		bleue
532	20 Décemb. "	"	Gd.arbre	40 m.	jaune
533	" " "	"	liane		"
534	" " "	"	Gd.arbre	35 m.	rouge
535	" " "	"			écarlate
536	2I Décemb. "	"	Gd.arbre	40 m.	blanche
537	" " "	"	arbuste	2 m.	rouge
538	" " "	"		I m.	bleue
539	" " "	"	liane		blanche
540	22 Décemb. "	"	Gd.arbre	40 m.	jaune clair
54I	" " "	"		2 m.	verte
542	" " "	"			
543	23 Décemb. "	"	Fougère		

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
508		Vernonia
509		
510	La fleur est entourée de petites feuilles panachées .	Gaertnera phyllostachya Bakes
511		
512	Pousse au sommet des montagnes dans la terre	Thonningia malagassica Faw.
513	La fleur pousse après les branches	Brexia oculiflora tulas
514		Acalypha near reticulata
515	Pousse après les roches, feuilles bleuâtre .	Antrophium coriaceum Wall.
516		Chlorophytum choranthum Bak.
517		Melanophylla alnifolia Bak.
518	Feuille verte	Gravesia Humblotii Cogn.
519		Phyllanthron
520		
521		Buttneria Melleri Baker
522		
523		Potamèa Thouarsii R.& S.
524	Pousse après les roches	Aburites moluccana W.
525	Pousse au haut des arbres	Acrostichum
526		Oleandra articulata Car.
527		Gravesia pilosicula Bk.
528	Grimpe après les arbres	Impatiens firmula Bak. - Cephalostachyum Perrieri A.Camus
529	Donne un tronc de 0,50 de tour	Acrostichum sorbifolium L.
530		Lomaria attenuata var. gigantra
531	Pousse à l'humidité	Salacia calypso
532		Cpmmelina Humbloti H.Perr.
533		Ixora - Albertia ? microcephala
534		Pentopetia androsaemifolia Don.
535	Pousse après les arbres	Oclna Humblotiana H.Bn. Polythrecium Humblotianum V.T.
536		Phornothamnus thymoides Baker
537		Ocotea Humblotii H.Bn.
538		Medinilla oblongifolia
539		Pleurostachys
540		Melothria emirnensis Bak.
541		Dicranopteris
542	Pousse à l'humidité	Boehmeria platyphylla D.Don
543	Pousse après les roches	Lomaria biformis Bak.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
544	23 Décemb. I882	Antsianaka Vallée de la Mandraka			rouge
545	" " "	"			blanche
546	25 Décemb. "	"	Fougère		
547	"" " "	"			rose
548	" " "	"	arbre	25 m.	blanche
549	28 Décemb. "	"	"	I0 m.	rose
550	" " "	"	liane		blanche
55I	" " "	"	Gd.arbre	40 m.	"
552	29 Décemb. "	"		I m.	-violette
553	" " "	"	arbre	30 m.	rouge
554	" " "	"			bleue
555	3I Décemb. "	"	arbre	I0 m.	jaune
556	" " "	"	arbuste	6 m.	rouge
557	" " "	"			bleue
558	" " "	"	arbuste	4 m.	rouge
559	Ier Janvier I883	"		I m.	violette
560	" " "	"			
56I	" " "	"			bleue
562	3 " "	"	arbuste	6 m.	rose
563	" " "	"	arbuste	5 m.	bleue
564	" " "	"	"	5 m.	blanche
565	4 Janvier "				rose
566	" " "	"	arbre	20 m.	blanche
567	" " "	"		I m.	jaune
568	6 Janvier "	"	Fougère		
569	" " "	"			verte
570	7 Janvier "	"	Gd.arbre	40 m.	rose
57I	" " "	"	arbuste	6 m.	blanche
572	" " "	Antakare ~~Plante arbuste bois jaune~~	Liane		brune
573	" " "	"	arbuste	5 m.	blanc rose
574	" " "	"			rose
575	" " "	"			rose
576	" " "	"	arbre	25m.	argentée
577	II Janvier "	"			"
578	" " "	"	arbuste	6 m.	blanc rosé
579	" " "	"	Gd.arbre	40 m.	

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
544	Pousse en parasite après les arbres	Loranthus hoyaefolius Bak.
545		Asparagus madagascariensis Bak.
546	Donne un tronc de 2m.de tour sur 0,60 cm. de haut .	Angiopteris erecta Hoffm.
547	Pousse après les roches	Begonia
548		Danais
549	Très gros,très fourni en branche . Pousse sur les montagnes très élevées.	Weinmannia Rutembergii Engl.
550		Cephalostachyum Viguieri A. Camus
551		Cyclostemon madagascariensis Pierre
552		Impatiens - Potamogeton Zizii
553		Alberta Humblotii
554	Le dessous de la feuille est rouge	idem. idem.
555		Oncostemon macrostachyum Hort.
556		Psychotria
557	Pousse à l'humidité	Inula conyzoides L.
558	Vepricella acuminata Capr.	Begonia
559		Impatiens filipes H.Bn.
560		Hymeno phyllum ciliatum sv.
561	Pousse à l'humidité	Coleogyne Gondotii Clark.
562		
563		
564		Psychotria
565	Pousse après les roches	Begonia
566		Phyllanthus
567	Pousse dans l'eau	Polygonum Poiretii Meisn.
568	Pousse sur les Htes montagnes,donne un petit tronc 10 ou 15 cm.	Acrostichum subsessile Bak.
569	Pousse à l'humidité	Sanicula europea.
570		Grewia buddleifolia H.Bn.
571		Mallotus?
572	Plateau	Secamone
573		Psorospermum
574	Plateau	Emilia adscendens DC.
575	"	Begonia - Oldenlandia virgata DC.
576		Nauclea
577	Plateau	Celosia
578		Psorospermum ferruginosum Bak.
579	J'ai trouvé seulement les graines . la résine,le bois,les feuilles sont très odorantes .	Micromelina madagascariensis Clar.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
580	I2 Janv.I883	Antakarc			jaune
581	" " "	"			"
582	" " "	"	arbre	35m.	blanche
583	I4 Janv. "	"			jaune brune
584	" " "	"	arbre	20m.	rouge brun
585	" " "	"	arbuste	8m.	jaune
586	" " "	"	"	8m.	jaune d'or
587	I7 Janv. "	"			brune
588	" " "	"	arbuste	6m.	jaune clair
589	" " "	"	"	5m.	blanche
590	I9 Janv. "	"	arbre	35m.	rouge
591	" " "	"	arbuste	8m.	violet foncé
592	" " "	"	"	5m.	jaune
593	" " "	"	arbre	25m.	jaune clair
594	2I Janv. "	"			jaune
595	" " "	"	liane-		rouge
596	" " "	"			
597	" " "	"			blanche
598	25 Janvier"	"			argentée
599	" " "	"			jaune
600	" " "	"			"
601	27 Janv. "	"			"
602	" " "	"			"
603	30 Janv. "	Siralalanne			blanche rose
604	" " "	"			bleue
605	" " "	"			jaune-
606	Ier Février	"			bleue
607	" " "	"			jaune
608	" " "	"			Lilas
609	3 Février "	"	Gd.arbre	40m.	jaune
610	" " "	"	arbuste	5m.	blanche
611	" " "	"	Gd.arbre	40m.	"
612	" " "	"			bleue
613	5 Février "	"	arbre	35m.	blanche
614	" " "	"	Gd.arbre	40m.	"
615	" " "	"	arbre	35m.	rouge

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
580	Plateau	Bojeria speciosa
581	Plateau	Zornia diphylla ?
582		Homalium Humblotii H.Bn.
583	Plateau	
584		Morouhea comorensis
585		Cercanthemum lanceolatum v.t.
586		Psychotria
587	Plateau	Biophyton sessile Knn
588		Plectronia _ Saldinia Humblotii
589		Erythroxylum nitidulum Bak. var. lepidophyllum
590		sapindacée
591		Clerodendron arenarium Baker
592	Plateau	Eriosema cajanoides
593		Pittosporum
594	Plateau	Nidorella chrysocoma Valh.
595	"	Vitis microptera
596	Forêt. Feuilles vertes à côtes argentées - Humidité	Nervilia Pienschiana (Rchb.) Schl.
597	Plateau	Spermacoce oxymoides Burm.
598	"	Cyperus compactus Link.
599	"	Argyrolobium eminens Bak.
600	"	Hibiscus Humblotii H. Bn.
601	"	-
602	"	Cassia mimosoides L.
603	"	Rhamphicarpa fistulosa Benth.
604	"	-
605	"	Stenocline brachyfera DC.
606	"	Cyanotis Rochelia A.DC.
607	"	Dicrocephala latifolia Dc.
608	"	Satyrium ciliare Lindl.
609		Homalium
610		Sentia obesodata
611	Calice de la fleur rose	Craspedospermum verticillatum Baj.
612	Feuille rouge	Sapubia trifida Hallier. - / Plectranthus
613		Weinmannia Humblotii H.Bn.
614		Ixora Humblotii H.Bn.
615		Dicoryphe laurina H.Bn.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
616	5 Fév. 1883	Siralalanne (Voir 603)	Gd.arbre	40 m.	lie de vin
617	7 " "	"	arbuste	5 m.	rose-blanche
618	" " "	"	liane		blanche
619	" " "	"	Gd.arbre	40 m.	rose tendre
620	9 Fév. "	"			Jaune
621	" " "	"			Jaune immortelle
622	" " "	"			Jaune
623	11 " "	"			Rouge
624	" " "	"			Rose
625	" " "	"			Rouge
626	13 Févr. "	"	liane		
627	" " "	"			Jaune
628	" " "	"			Argentée
629	15 Fév. "	"	Gd.arbre	25 m.	Jaune
630	" " "	"	liane		Blanche
631	" " "	"	arbuste	4 m.	Blanc Rose
632	19 " "	"		2 m.	Bleue
633	" " "	"			Jaune
634	" " "	"			"
635	20 " "	"			"
636	" " "	"			"
637	" " "	Antsianaka vallée du lac Alaotra			Blanche
638	" " "	"	Liane		
639	" " "	"	arbre	30 m.	Jaune
640	" " "	"	Liane		Lie de vin
641	21 " "	"	Arbuste	8 m.	violette
642	" " "	"	arbre	30 m.	Vieil Or
643	" " "	"	Arbuste	5 m.	Rose
644	23 " "	"			Lilas
645	" " "	"		2 m.	Bleue
646	" " "	"		2 m.	Lilas
647	25 " "	"		1 m.	Blanche
648	Décembre 1882	"	Gd.arbre	40 m.	Jaune
649	" "	"	"	30 m.	Blanche
650		"			
651	Avril 1883	"	arbre	10 m.	Blanche
652	Décembre 1882	"		1 m.	Ecarlate
653	" "	"	Arbuste		Blanche

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
616		Eugenia near eminensis Bak.
617		Memecylon eriantha A. Rich.
618		Weinmannia
619		Tambourissa — Tisonia reclinata
620	Plateau	Hypericum japonicum Thunb.
621	"	**Helichrysum Plantaga D C.**
622	"	Alectra senegalensis Bth.
623	"	-
624	"	-
625	"	Bedinum rubricaule DC. = Vernonia Candollei
626	"	Nitriciana
627	"	
628	Forêt	- Grevia Cyperus elegans L.
629	"	Grevia lavanalensis ?
630	La feuille brûle la peu lorsqu' on y touche .	Amystasia gangetica Oud. (Urera?)
631	Forêt	Psychotria
632	Grande Forêt	Sapulia trifida Hamilt. Brachystephanus africanus J. Nerre
633	Plateau	-
634	"	-
635	"	Hibiscus sideformis H.B. — ternatus Mast.
636	"	Hypericum ~~stenocarpum Baka~~ - Lalandii Choisy
637	Plaine	Gerbera piloselloides Cass.
638	" donne un raisin bon à manger	Vitis
639		Vernonia - Brachylaena ramiflora Humbert
640	Forêt	Cussonia
641		Clerodendron eminensis Boj.
642	n'avait pas de feuille	Tambourissa.
643		Radamaea montana Benth.
644	Pousse au sommet des Htes montagnes	Oxalis Humblotii Km. Brillantaisia
645	Forêt	Trichilia
646		Desmodium oxybracteatum DC. = D. salicifolium DC.
647		Adenostemma viscosum
648		{Trichilia obtusifolia C.DC. oblongifolia DC.
649		{Evodia magnifolia H.Bn.?
650	Non indigène COUVRANDRA. Pousse dans les rivières de l'intérieur-Diffère de celui du littoral: son tubercule ni sa forme ne sont les mêmes.	Piptaderia Perrillei Bth.
651		Ouvirandra fenestralis
652	Forêt	- Eugenia filipis H.Bn.
653	tronc 2m 60	- Impatiens Humblotiana H.Bn.
		- Anthospermum eminense Bak.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
654	Décemb. 1882	Antsianaka	Fougère		
655	" "	"	arbuste	3 m.	Blanc rosé
656	" "	"	Gd. arbre	30 m.	jaunâtre
657	Ier Mars 1883	"	arbuste	3 m.	jaune
658	" " "	"	arbre	20 m.	Blanche
659	5 Mars "	"	arbre	20 m.	"
660	" " "	"	liane		orange
661	" " "	"	Gd. arbre		jaune d'or
662	20 Févr. "	"	"		bleue
663	15 Mars "	"	Fougère		
664	Avril "	"	"		
665	" "	"	"		
666	" "	Ivondroo	Orchidée		
667	" "	"			Lilas
668	" "	"			blanche
669	" "	"			
670	" "	"			blanche

N°	Station , nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
654	Plaine marécageuse -à un tronc de 0,60c	Osmunda regalis L.
655	Forêt	Gaertnera Humblotii Drake
656		Timonius flavescens Bak.
657		Aporeza. near Cordylocarpus
658		Maba buxifolia Pers.
659		Homalium nobile H.Bn.
660		Danais near Gerardi - D. cernua Ba
661		Prosperminum chrysanthifolium Spach
662	Plateau	Anthocleista
663	Pousse après les roches	Lobelia madagascariensis R.d.1.
664	" " " "	
665	" " " "	Gymnogramme lanceolata Hook.
666		
667		Ocrnia volucris Bur. & Schinz.
668	Pousse en terre dans les forêts	
669		
670	Pousse après les arbres .	Angraecum Humblotianum Schel
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
681		- Zornia diphylla Pers.
82		- Erythroxylum near nitidulum
83		- Eriosema procumbens Bak.

PLANTES RECUEILLIES Par Monsieur H U M B L O T
dans l'Ile MAYOTTE du I9 Avril I884 au I7 Juin I884 .

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
(I) I00I	I9 Avril I884	Forêt de PAMANZE	Herbe trainante		Blanche
I002	" " "	"	arbuste	Im.	Lilas
I003	" " "	"	arbre	6m.	brune
I004	" " "	"	arbuste trainant		blanche
I005	" " "	"	arbuste		blanche
I006	" " "	"	herbe		lilas
I007	" " "	"	herbe trainante		jaune
I008	20 Avril I884	"	"		Lilas
I009	" " "	"	"		blanche
I0I0	" " "	"	"		jaune
I0II	" " "	"	arbre	8m.	rose
I0I2	" " "	"	herbe trainante		jaune
I0I3	" " "	"	liane		rose
I0I4	2I Avril I884	Forêt de MAZE-M.Bini	Arbre	6m.	blanche
I0I5	" " "	"	Liane		jaune
I0I6	" " "	"	"		brune
I0I7	" " "	"	herbe trainante		blanche
I0I8	" " "	"	liane		blanche
I0I9	22 Avril I884	"			jaune
I020	" " "	"	liane		"
I02I	" " "	"	"		rose
I022	" " "	"	herbe		jaune
I023	" " "	"	liane		blanche
I024	23 Avril "	"		Im.	Lilas
I025	" " "	"	liane		blanche
I026	" " "	"	arbre	I0m.	jaune
I027	" " "	"		5m.	rose
I028	" " "	"	arbre	I0m.	"
I029	" " "	"		Im.	jaune

(I) - Voir l'observation importante en tête du catalogue

PLANTES RECUEILLIES Par Monsieur H U M B L O T

dans l'Ile MAYOTTE du I9 Avril I884 au I7 Juin I884 .

****

N°	Station , nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I00I		
I002		Avicennia officinalis L.
I003		
I004		
I005		
I006		
I007		Gisekia pharnaceoides
I008		Cynanchum obovatum Dcne.
I009		Comelès abyssinica ? R. Br.
I0I0		Senecio littoreus Vhbg (S. intricatus DC. ex Klatt)
I0II		Tamaux passerinoides
I0I2		Tanacetum cinereum DC.
I0I3		Ipomoea pes-Capræ L.
I0I4	Terre franche- Montagne de 500 à 600 mètres .	
I0I5		Wedelia biflora
I0I6		Pentopetia madagascariensis Dcne.
I0I7		
I0I8		Boerhaavia Commersonii
I0I9	Pousse après les troncs et les branches .	Cassia fistulata
I020		Leptadenia madagascariensis Dcne.
I02I		Melochia corchorifolia
I022		Sida acuta
I023		Odenochlæna leucocephala Baill.
I024		Gouania
I025		
I026		
I027		
I028		
I029		Impatiens auricoma Baill.

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
I030	Pousse après les roches	Solanum Richardi Dun.
I031		
I032	"	Mimosops comorensis Engl.
I033		Tragia urens
I034	"	Melothria tridactyla Hook. f.
I035	Pousse dans les ravins	
I036		
I037	"	Sida urens L.
I038	"	Loranthus Humblotii H. Lec.
I039		
I040	"	Cassia tettensis var. Johannae
I041		
I042	"	Haronga madagascariensis Chois.
I043		
I044		
I045	Pousse après les arbres	
I046	" " " roches	Nephrodium subtriphyllum Bak.
I047	"	Conyza aggeratoides DC. (Microglossa volubilis DC.)
I048	Pousse au bord des ruisseaux	Andropogon rufus Kth.
I049	"	Jacquemontia capitata (Panicum alonum
I050	"	Aeschynomene disperma
I051	Pousse au soleil	Striga hirsuta Benth.
I052		
I053	"	Tephrosia Vogelii Hook. f.
I054	"	Cassia Tora L.
I055	Pousse au bord des ruisseaux	Eleusine coracana Gaertn.
I056	"	Asparagus plumosus Bak.
I057		
I058	"	Mucuna pruriens
I059	"	Adenostemma viscosum
I060		
I061	"	Asplenium falcatum Lamk
I062		
I063		
I064		

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I030	24 Avril I884	Forêt de MAZE-M.Bini			bleue
I03I	" " "	"		I m.	blanche
I032	" " "	"	arbre	I0 m.	brune
I033	" " "	"	liane		blanche
I034	" " "	"	"		"
I035	25 Avril "	"			blanc-rosé
I036	" " "	"		2 m.	jaune
I037	" " "	"		2 m.	"
I038	" " "	"		I m.	blanche
I039	" " "	"	arbre	I0 m.	"
I040	" " "	"	"	6 m.	jaune
I04I	26 Avril "	"	"	I0 m.	rose
I042	" " "	"		3 m.	blanche
I043	" " "	"	arbuste trainant		lilas
I044	" " "	"	arbre	I2 m.	blanche
I045	" " "	"			
I046	27 Avril "	"	Fougère		
I047	" " "	"		2 m.	blanche
I048	" " "	"	herbe		
I049	" " "	"	Liane		bleue
I050	" " "	"	Herbe trainante		jaune
I05I	" " "	"			rouge
I052	28 Avril "	"	Herbe trainante		blanche
I053	" " "	"	arbuste	3 m.	"
I054	" " "	"	"	3 m.	jaune
I055	" " "	"			
I056	" " "	"	liane		blanche
I057	" " "	"	Fougère		
I058	29 Avril "	"	liane		rouge
I059	" " "	"	herbe		blanche
I060	" " "	"	lianne		brun doré et rouge
I06I	" " "	"	Fougère		
I062	8 " "	"	arbre	8 m.	dorée
I063	" " "	"	"	I0 m.	blanche
I064	30 Avril "	"	liane		Vieil or

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I065	30 Avril I884	Forêt de MAZE M. BINI	Liane		rouge et jaune
I066	" " "	"	arbre	I0 m.	blanche
I067	" " "	"	arbre	8 m.	"
I068	" " "	"	herbe trainante		"
I069	" " "	"	arbre	I2 m.	
I070	Ier Mai "	"	arbre	I2 m.	rose
I07I	" " "	"	herbe		rose vif
I072	" " "	"	arbre	I2 m.	brune
I073	" " "	"	herbe	3 m.	bleu clair
I074	" " "	"	Parasite		
I075	2 Mai "	"	"		
I076	" " "	"	arbre	I2 m.	
I077	" " "	"	"	I0 m.	rose vif cire
I078	" " "	"	"	I2 m.	Blanche
I079	" " "	"	herbe trainante		"
I080	" " "	"	liane		rose clair
I08I	3 Mai "	"	herbe trainante		jaune
I082	" " "	"	liane		jaune
I083	" " "	"		3 m.	violette
I084	" " "	"	herbe		jaune
I085	" " "	"	Orchidée		Jaune tachê de brun & Rose
I086	" " "	"	arbre	8 m.	Blanche
I087	" " "	"	"	6 m.	"
I088	8 Mai "	"	herbe trainante		Bleue
I089	" " "	"	"		blanche
I090	" " "	"	herbe		Lilas
I09I	" " "	"			jaune
I092	" " "	"	herbe		argentée
I093	" " "	"			verte
I094	9 Mai "	"	arbuste		blanche
I095	" " "	"		2 m.	rouge
I096	" " "	"			
I097	" " "	"			bleue
I098	" " "	"	arbuste	4 m.	blanche

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I065	———	Hibiscus surattensis L. ?
I066	———	Urena orientalis Bl.
I067		
I068	———	Drymaria cordata W.
I069	Fleur après le tronc ———	Humbloti dendron spathulatum Engl.
I070	———	Wetria trevivi des Baill (?)
I071	———	Vernonia cinerea L.
I072	Les fleurs poussent après les branches et le tronc .	
I073		
I074	Pousse après les arbres au sommet des montagnes	
I075	Pousse après les grands arbres ———	Vittaria elongata Sw.
I076	———	Brexia heterophylla Noronha
I077		
I078	Donne les grappes de fleurs d'un mètre de long .	Barringtonia racemosa Bl.
I079	———	Aerua lanata Juss.
I080		
I081		
I082	———	Cynanchum comorense Choux
I083	———	Urena lobata L.
I084	———	Bidens pilosa L.
I085	Pousse après les arbres	
I086	———	Allophylus Perrieri Bl.
I087		
I088		
I089		
I090		
I091	———	Solanum mauritianum
I092	———	Panicum conglomeratum Boj.
I093	———	Euphorbia pilulifera L.
I094		
I095	———	Indigofera anil L. ?
I096	Pousse le long des ruisseaux ———	Cyperus confusus
I097	" " " " "	
I098		

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I099	9 Mai I884	Forêt de Mazé M. Bini	Liane		Blanche
II00	" " "	"	herbe		"
II0I	I0 " "	"	Fougère		
II02	" " "	"	"		
II03	" " "	"	herbe	2 m.	
II04	" " "	"	Fougère		
II05	" " "	"			
II06	" " "	"	herbe trainante		Blanche
II07	II Mai "	"	arbuste	2 m.	jaune
II08	" " "	"	"	2 m.	"
II09	" " "	"	"	2 m.	Blanche
III0	" " "	"	Herbe trainante		"
III1	" " "	"	arbuste		Jaune
III2	" " "	"	herbe		bleue
III3	" " "	"	arbuste	3 m.	"
III4	I2 Mai "	"	Liane		blanche
III5	" " "	"	arbre	I0 m.	"
III6	" " "	"	arbuste	2 m.	jaune
III7	" " "	"	Fougère		
III8	" " "	"	Liane		lilas
III9	" " "	"	Fougère		
II20	I3 Mai "	"	arbuste	3 m.	blanche
II2I	" " "	"	Fougère		
II22	" " "	"	"		
II23	" " "	"	arbuste	3 m.	rouge
II24	" " "	"	herbe	I m.	blanche
II25	" " "	"	Fougère		
II26	I4 Mai "	"	"		
II27	" " "	"	"		
II28	" " "	"	arbre	I2m.	blanche
II29	" " "	"	herbe		
II30	I5 Mai "	"	Fougère		
II3I	" " "	"	arbuste		blanche
II32	" " "	"	herbe		verte
II33	" " "	"	"		Rouge
II34	" " "	"	arbuste	3m.	bleue

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
I099		Mikania scandens Willd.
I100		Mollugo nudicaulis Lam. var. floribunda
I101	Un tronc de 0,10 cm.	Pteris quadriaurita Retz
I102	Donne un tronc de 0,05 cm.	Polypodium biforme
I103	Feuilles argentées	Rottboellia exaltata L.
I104	Donne un tronc de 0,20 cm.	Nephrodium cicutarium Bak.
I105	Donne un tronc de 0,20 cm.	Pteris maxima Bak.
I106		
I107		
I108		Abutilon glaucum Webb.
I109		Aerua tomentosa Lam.
I110		Forskohlea tenacissima L.
I111		
I112		Heliotropium zeylanicum Lamk
I113		
I114		Cynanchum sarcostemmoides K. Sch.
I115		
I116		
I117	Grimpe après les arbres	Lygodium Kerstenii Kuhn
I118		
I119	Grimpe après les arbres	Polypodium phymatodes L.
I120		Cremaspora comorensis Baill.
I121	Grimpe après les arbres	Lygodium lanceolatum Desv.
I122	Donne un tronc de 0,10 cm.	Nephrodium parasiticum Desv
I123		Hypoestes
I124		
I125	Grimpe après les arbres	Nephrolepis ramosa Moore.
I126	tronc 0,15 cm. les feuilles sont garnies de duvet blanc velouté	Nephrodium ciantarium Bak
I127	Donne un tronc de 0,20 cm.	Didymochlaena lunulata Desv
I128	Les fleurs poussent après les tronc .	Ophiocolea comorensis Berin
I129	Pousse sur toutes les hautes montagnes	
I130	Donne un tronc très large 1m circonférence -0,50cm. haut, feuilles 3m. longueur	Marattia fraxinea Sm.
I131	Feuilles aussi blanches	
I132		
I133		Cremosepalum cernuum ? Geophila Gerrardi Baker
I134		Solanum nesiotes Bak.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
II35	I5 Mai I884	Forêt de Mazé M. Bini	Fougère		
II36	I6 Mai I884	"	arbre	I2 m.	Blanche
II37	" " "	"	"	I5 m.	"
II38	" " "	"	herbe-		jaune
II39	" " "	"	arbre	8 m.	blanche
II40	" " "	"	liane		"
II4I	I7 Mai "	"	"		"
II42	" " "	"	arbre	I2 m.	"
II43	" " "	"			verte
II44	" " "	"	liane		jaune
II45	" " "	"	"		bleue
II46	" " "	"	"		brune
II47	" " "	"	herbe		rouge
II48	I8 Mai "	"	herbe	2 m.	
II49	" " "	"	"	2 m.	
II50	" " "	"	"		
II5I	" " "	"	arbre	I0 m.	brune
II52	" " "	"	"	I0 m.	blanche
II53	" " ""	"	herbe		"
II54	I9 Mai "	"	arbre	I2 m.	"
II55	" " "	"			dorée
II56	" " "	"	arbre	I2 m.	
II57	" " "	"	"	I2 m.	Lie de vin
II58	" " "	"	"	I2 m.	blanche
II59	" " "	"	"	I0 m.	rouge
II60	24 Mai "	"	"	I2 m.	
II6I	" " "	"	"	I0 m.	blanche
II62	" " "	"	liane		"
II63	5 Juin "	Forêt de Combani	arbre	20 m.	rouge
II64	" " "	"	"	I5 m.	
II65	" " "	"	liane		blanche
II66	6 " "	"	herbe		rose
II67	" " "	"	arbuste	2 m.	jaune
II68	" " "	"	arbre	8 m.	blanche
II69	" " "	"	"	8 m.	jaune
II70	7 Juin "	"	herbe	2 m.	"

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
II35	Tronc 0,60 cm.	
II36		
II37	Très odorante	
II38	———	Tridax procumbens
II39	———	Chapeliera madagascariensis
II40	———	Boerhaavia Commersonii Baill.
II41	———	Cardiospermum Halicacabum
II42	———	Sesbania grandiflora. - Harongo
II43	Pousse sur les roches	
II44		
II45		
II46	———	Landolphia Peteriana Dyer
II47		
II48	Au soleil	
II49	" " ———	Andropogon lepidus Nees (Cf. Cymbarium ?)
II50	Pousse à l'ombre ———	Sporobolus minutiflorus Lamk.
II51	———	Rinorea spinosa H. Baill.
II52		
II53		
II54	———	Calophyllum Inophyllum L.
II55	Pousse après les arbres ———	Psilotum triquetrum Sw.
II56	Fruit rose	
II57		
II58		
II59	Pousse après le tronc ———	Ophioceba comorensis Per.
II60	Donne une petite figue verte	
II61	———	Turraea Spicoreopsis Baill.
II62	———	Landolphia comorensis
II63		
II64	Donne des quantités de graines après le tronc .	
II65		
II66		
II67	———	Cassia nimosoides L.
II68	———	Aphloia theaeformis
II69	———	Ouratea Humblotii Baill.
II70		

CORRESPONDANCE DES ANCIENS N^os DES MANUSCRITS & DES NOUVEAUX N^os .

Nouveaux N^os	Anciens N^os
II71	I71
II72	I72
II73	I73
II74	I74
II75	I75
II76	I76
II77	I77
II78	I78
II79	I79
II80	I80
II81	I81
II82	I82
II83	I83
II84	I84
II85	I85
II86	I86
II87	I87
II88	I88
II89	I89
II90	I90
II91	I91
II92	I92
II93	I93
II94	2094
II95	2095
II96	2096
II97	2097
II98	2098
II99	2099
I200	2I00
I201	2I01
I202	2I02
I203	2I03
I204	2I04
I205	2I05
I206	2I06
I207	2I07

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
II71-7	Juin I884	Forêt de Cambani	Parasite		
II72	" " "	"	liane		Orange
II73	" " "	"	"		violette
II74	" " "	"	"		jaune
II75	8 Juin I884	"	arbre	8 m.	blanche
II76	" " "	"	"	I0 m.	"
II77	" " "	"	"	I0 m.	rose
II78	" " "	"	herbe trainante)		bleue
II79	9 Juin "	"	arbre	I0 m.	
II80	" " "	"	Fougère		
II8I	" " "	"			rouge
II82	I0 Juin "	"	arbre	8 m.	jaune
II83	" " "	"	"	I2 m.	rose
II84	" " "	"	"	I0 m.	jaune
II85	" " "	"	"	I0 m.	blanche
II86	" " "	"	liane		jaune
II87	II Juin "	"	herbe trainante		rouge
II88	" " "	"	arbre		lie de vin
II89	" " "	"	"	5 m.	blanche
II90	" " "	"	liane		
II9I	I2 Juin "	"	arbre	8 m.	verte
II92	" " "	"	liane		blanche
II93	I7 " "	"	arbuste	3 m.	"
(I)II94	Ier Août "	"	liane	3 m.	"
II95	"" "" "	"	"		"
II96	" " "	"	"		"
II97	" " "	"	arbre	I0 m.	"
II98	2 " "	"	"	I5 m.	rose
II99	" " "	"	arbuste	3 m.	violette
I200	3 Août "	"	arbre	8 m.	blanche
I20I	" " "	"	arbuste	3 m.	rouge
I202	" " "	"	herbe		
I203	I0 Août "	"	arbre	I5 m.	verte
I204	" " "	"	"	I5 m.	lie de vin
I205	" " "	"	liane		blanche
I206	" " "	"	arbre	I0 m.	"
I207	I2 Sept. "	"	"	8 m.	"

(I) - voir l'observation importante en tête du catalogue

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
II71	Pousse après les arbres	Acrostichum alicorne
II72	———	Danaea Humblotii Homolle
II73		
II74		
II75	———	Aphloia theiaeformis
II76	———	Cinnamomum zeylanicum
II77	———	Carapa moluccensis
II78		
II79	Graines ———	Cussonia Boivini Drake Tupaea longifolia C. DC.
II80	Grimpe après les arbres	Acrostichum tenuifolium Bak.
II81	Pousse en terre dans les Gdes forêts	Balanella (Balanites) distans V. Th.
II82	———	Cassia alata L.
II83	———	Hernandia peltata
II84	———	Hibiscus tiliaceus L.
II85		
II86		
II87	———	Cassia alata L.
II88	———	Anacardium occidentale
II89		
II90	Ne donne ni fleur ni feuille ———	Vanilla Humblotii Rchb. f.
II91		
II92	Pousse au bord de la mer ———	Cassytha filiformis L.
II93	" " " " " "	
II94		
II95	Pousse le long de la mer	
II96	N'avait pas de feuilles ———	Entada scandens
II97		
II98	N'avait pas de feuilles ———	Eriodendron anfractuosum DC.
II99		
I200	———	Ixodia Bodinieana Baill.
I201	———	Woodfordia floribunda Salisb.
I202	———	Trichodesma zeylanicum R. Br.
I203	———	Brexia heterophylla Norond.
I204	———	Mimusops Baillonii Pierre
I205	———	Cissampelos Pareira L.
I206		
I207		

Nouveaux N°s	Anciens N°s
I208	2I08
I209	2I09
I2I0	2II0
I2II	2III
I2I2	2II2
I2I3	2II3
I2I4	2II4
I2I5	2II5
I2I6	2II6
I2I7	2II7
I2I8	2II8
I2I9	2II9
I220	2I20
I22I	2I2I
I222	2I22
I223	2I23
I224	2I24
I225	2I25
I226	2I26
I227	2I27
I228	2I28
I229	2I29
I230	2I30
I23I	2I3I
I232	2I32
I233	2I33
I234	2I34
I235	2I35
I236	2I36
I237	2I37
I238	2I38
I239	2I39
I240	2I40
I24I	2I4I
I242	2I42
I243	2I43
I244	2I44
I245	2I45

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I208	I2 Sept. I884	Forêt de Cambani	Fougère		
I209	" " "	"	Fougère		Violette
I2I0	" " "	"	"		"
I2II	I3 Sept. "	Forêt de Cambani	"		"
I2I2	" " "	"	arbuste	3 m.	rouge
I2I3	" " "	"	arbre	I0 m.	blanche
I2I4	" " "	"	"	I5 m.	"
I2I5	I4 " "	"	"	I m.	jaune
I2I6	" " "	"	liane		rouge
I2I7	" " "	"	"		blanche
I2I8	" " "	"	arbre	I2 m.	bleue
I2I9	I5 " "	"	"	I0 m.	blanche
I220	" " "	"	arbuste	I m.	rouge
I22I	" " "	"	arbre	I0 m.	blanche
I222	" " "	"	"	8 m.	"
I223	I6 " "	"	"	I0 m.	"
I224	" " "	"	liane		jaune
I225	" " "	"	arbre	I5 m.	lie de vin
I226	" " "	"	liane		jaune
I227	I7 " "	"	Fougère		"
I228	" " "	"	"		lilas
I229	" " "	"	arbre	I5 m.	blanche
I230	I8 " "	"	arbuste	I m.	verte
I23I	" " "	"	fougère		"
I232	" " "	"	arbre	I2 m.	vert jaunâtre
I233	I9 " "	"	fougère		" "
I234	" " "	"	liane		blanche
I235	" " "	"	fougère		"
I236	20 " "	"	arbre	I5 m.	rose
I237	" " "	"	arbuste		blanche
I238	2I " "	"	"		jaune clair
I239	" " "	"	arbre	I5 m.	blanche rosée
I240	" " "	"	arbre	20 m.	grise
I24I	22 " "	"	liane		verte
I242	" " "	Littoral de Combani	arbre	I m.	blanche
I243	" " "	"	arbuste		rouge
I244	23 " "	"	fougère		"
I245	" " "	"	liane		blanche

N°	Station ,nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I208	Donne un tronc de 0.10 cm.	Antrophyum Boryanum
I209	Pousse après les arbres	
I210	Donne un tronc de 0.10 cm.	Asplenium affine Sw.
I211	Grimpe après les arbres	
I212		Turraea ticoreopsis
I213		
I214		
I215		
I216		
I217		
I218		Pemphis acidula
I219		Phyllanthus comorensis Leand.
I220		
I221		Claoxylon Humblotianum
I222		Grewia Humbloti Baill.
I223		
I224		Aphloia theaformis ?
I225		Senecio Bojeri DC.
I226		Nephrodium cicutarium Bak.
I227	Donne un tronc de 0.15 cm.	Disperis oppositifolia
I228	Pousse après les roches	
I229		L. Procris Humbloti, Hilse Schröter pedunculata (J.Bosser) Wade
I230		
I231	Tronc 25 à 30 cm.la feuille 2m50 long.	
I232		
I233	Grimpe après les arbres	Asparagus falcatus L.
I234		Nephrodium pectinatum Forsk.
I235	Grimpe après les arbres	Ophioceloe comorensis Per.
I236	La fleur pousse après le tronc et les branches	Boddalia aculeata Lam.
I237	rampante	Gussonea cornuta Ridley
I238	Pousse après les arbres	Diospyros platycalyx ?
I239		Obetia ~~mosifolia~~ Radula
I240	N'avait pas ses feuilles	
I241		Lumnitzera racemosa Will.
I242		
I243	rampante	Trichomanes radicans Swartz
I244	Grimpe après les arbres	Sarcostemma viminale R. Br.
I245		

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
I246	23 Sept. I884	Littoral de Combani	arbre	20 m.	bleue
I247	24 "	"	"		blanche
I248	" "	"	arbuste	3 m.	rouge
I249	" "	"	"		"
I250	" "	"	herbe		lie de vin
I25I	26 "	"	arbre	20 m.	blanche
I252	" "	"	Fougère		"
I253	" "	"	"		"
I254	27 "	"	"		"
I255	" "	"	"		"
I256	28 "	"	arbuste	3 m.	jaune
I257	" "	Forêt de Combani	arbre	I5 m.	blanc rosé
I258	" "	"	Fougère		"
I259	29 "	"	"	3 m.	argentée
I260	" "	"	"		jaune
I26Ibis	,autre espèce en mélange avec I260 (260) qui est le type de Helichrysum ochraceum Klatt.				
I26I	29 Sept. I884	Forêt de Combani	arbre	I0 m.	rouge
I262	30 "	"	8	I5 m.	jaune
I263	" "	"	"		lilas
I264	" "	"	fougère		"
I265	Ier Oct. "	"	"		"
I266	" "	"	arbre	20 m.	blanche
I267	" "	"	fougère		"
I268	2 "	"	"		rose
I269	" "	"	"		jaune
I270	" "	"	"		"
I27I	" "	"	"		dorée
I272	3 "	"	arbre	I5 m.	lie de vin
I273	" "	"	"		argentée
I274	" "	""	fougère		"
I275	4 "	"	"		"
I276	" "	"	"		"
I277	" "	"	"		"
I278	5 "	"	"		"
I279	" "	"	"		lilas
I280	" "	"	"		"
I28I	6 "	"	arbre	I2 m.	rose

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I246		
I247	Pousse après les arbres, fleur très odorante .	Jumellea (Angraecum) comorensis Finet
I248	———————————	Modinilla fasciculata Bak.
I249	Poussé sur les htes montagnes 6° au dessus de zéro .	Lycopodium saururus L.
I250	Pousse sur les htes montagnes	Crassocephalum sarcobasis DC.
I251		
I252	Pousse après les arbres	Pteris longifolia L.
I253	Pousse après les arbres Htes montagnes	
I254	Donne un tronc de 0,15cm. " " "	
I255	Pousse en grosse touffe de 2m. Htes "	- Helichrysum Humblotii Kl.
I256	Hautes montagnes	
I257		
I258	Pousse après les roches, Htes montagnes	Adiantum aethiopicum L.
I259	Pousse en touffe , Htes montagnes	Helichrysum cordifolium DC.
I260	" " " , " "	" ochraceum Klatt
I260 bis	, autre espèce en mélange avec I260 (260) qui est le type de Helichrysum ochraceum Klatt.	
I261	-Htes montagnes	
I262	" " "	
I263	Pousse en touffe 2 mètres, Htes montagnes	
I264	Pousse après les roches, Htes montagnes	Gymnogramme lanceolata Hook.
I265	Tronc de 0.15 cm. Htes montagnes	Aspidium aculeatum Sw.
I266	———————————	Erythroxylon elegans
I267	Pousse après les roches, Htes montagnes	Davallia thecifera H. B. K.
I268	Htes montagnes	
I269	" " " ———	Conyza bellidifolia Bak.
I270	Tronc de 0,20 cm. Htes montagnes ———	Polypodium obtusilobum Desv.
I271	Htes montagnes ———————	Helichrysum foetidissimum DC.
I272	N'avait pas de feuilles	
I273	Htes montagnes ———————	Achyrocline insularis Humb. / Helichrysum gerberaefolium
I274	Pousse après les roches, Htes montagnes	Nephrodium Humblotii Bak.
I275	" " " " " "	Asplenium lunulatum Sw.
I276	" " " " " "	
I277	" " " " " "	- Cheilanthes farinosa Kaulf.
I278	" " " " " "	Adiantum aethiopicum L.
I279	Pousse après les arbres	
I280	" " " " ———————	Trichomanes rigidum Swartz
I281		

Nouveaux N°s	Anciens N°s
I246	2I46
I247	2I47
I248	2I48
I249	2I49
I250	2I50
I25I	2I5I
I252	2I52
I253	2I53
I254	2I54
I255	2I55
I256	2I56
I257	2I57
I258	2I58
I259	2I59
I260	2I60
I26I	2I6I
I262	2I62
I263	2I63
I264	2I64
I265	2I65
I266	2I66
I267	2I67
I268	2I68
I269	2I69
I270	2I70
I27I	2I7I
I272	2I72
I273	2I73
I274	2I74
I275	2I75
I276	2I76
I277	2I77
I278	2I78
I279	2I79
I280	2I80
I28I	2I8I

Nouveaux Nos	Anciens Nos
I282	2I82
I283	2I83
I284	2I84
I285	2I85
I286	2I86
I287	2I87
I288	2I88
I289	2I89
I290	2I90
I29I	2I9I
I292	2I92
I293	2I93
I294	2I94
I295	2I95
I296	2I96
I297	2I97
I298	2I98
I299	2I99
I300	2200
I30I	220I
I302	2202
I303	2203
I304	2204
I305	2205
I306	2206
I307	2207
I308	2208
I309	2209
I3I0	22I0
I3II	22II
I3I2	22I2
I3I3	22I3
I3I4	22I4
I3I5	22I5
I3I6	22I6
I3I7	22I7

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
I282	6 Octob. I884	Forêt de Combani	Fougère		rose
I283	" " "	"	"		blanche
I284	" " "	"	liane		bleue
I285	7 Octob. "	"	liane		rose
I286	" " "	"	herbe		blanche
I287	" " "	"	"		"
I288	" " "	"	fougère		"
I289	8 Octob. "	"	"		"
I290	" " "	"	"		"
I29I	" " "	"	buisson	I m.	jaune
I292	" " "	"	"		rouge
I293	9 Octob. "	"	fougère		"
I294	" " "	"	"		"
I295	" " "	"	"		"
I296	" " "	"	"		verte
I297	I0 " "	"	"		"
I298	" " "	"	arbre	I5 m.	dorée
I299	" " "	"	fougère		"
I300	" " "	"	fougère		"
I30I	II " "	"	"		"
I302	" " "	"	"		"
I303	" " "	"	"		"
I304	I2 " "	"	herbe trainante		lilas
I305	" " "	"	fougère		"
I306	" " "	"	arbre	I5 m.	jaune
I307	" " "	"	herbe trainante		blanche
I308	I3 " "	"	herbe		"
I309	" " "	"	"		bleue
I3I0	" " "	"	fougère		"
I3II	I4 " "	"	arbre	25 m.	jaune clair
I3I2	" " "	"	"		verte
I3I3	" " "	"	"		"
I3I4	" " "	"	"		"
I3I5	I5 " "	"	herbe trainante		bleue
I3I6	" " "	"	fougère		"
I3I7	I6 Octob. "	"			"

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I282	Pousse après les arbres	*Asplenium pellucidum Lam.*
I283	" " " "	
I284	———	*Solanum comorense Damm.*
I285		
I286	traînante, pousse à l'humidité	
I287	Pousse à l'humidité ———	*Asplenium unilaterale Link.*
I288	Pousse après les arbres, Htes montagnes	*Hymenophyllum lineare Sw.*
I289	Tronc de 0,25 cm.	
I290	Pousse après les arbres	
I291	———	*Kalanchoe pinnata Pers.*
I292	Pousse après les arbres	
I293	" " " " ———	*Gymnogramme lanceolata Hook.*
I294	" " " roches ———	*Acrostichum Auberti Descr.*
I295	Grimpe après les arbres ———	" *latifolium Sw.*
I296	Pousse après les arbres ———	*Asplenium praemorsum Sw.*
I297	Tronc de 0,10 cm.	
I298		**Medinilla sedifolia**? *Croton*
I299	Grimpe après les arbres ———	*Polypodium normale Don*
I300	Donne un petit tronc ———	*Asplenium abscissum Willd. var. firmum*
I301	Donne un petit tronc	**Acrostichum Humblotii Bak.**
I302	Pousse après les arbres ——	*Elaphoglossum petiolatum*
I303	Donne un tronc de 0,10 cm. ——	*Gymnogramme Volta Schlt.*
I304		
I305	Pousse après les arbres ———	*Asplenium Serra L. et F. - A. caudatum Bory*
I306		
I307		
I308	Pousse après les arbres	
I309	" " " roches	?? *Ravenara areolata Kost.* ??
I310	Pousse après les arbres; la feuille atteint jusqu'à 3 m. ——	*Dryoglossum nephoboloides Bak. (Asplenium Nidus L. ex Bm.)*
I311		
I312	Pousse après les arbres	
I313	" " " " ———	*Erythroxylon lanceum Boj.*
I314	" " " " ———	*Asplenium oligophyllum (Kaulf.) Bonap*
I315	———	*Lobelia madagascariensis Roem. et Sch.*
I316	Sort de terre par feuilles qui atteignent 8 et 10 m. de long. 2 de large	*Ophioglossum palmatum L.*
I317	Donne un tronc de 0,60 cm. (elles dans les arbres .	*Asplenium Poolii (Bak.) Bonap.*

Nouveaux Nos	Anciens Nos
I318	2218
I319	2219
I320	2220
I321	2221
I322	2222
I323	2223
I324	2224
I325	2225
I326	2226
I327	2227
I328	2228
I329	2229
I330	2230
I331	2231
I332	2232
I333	2233
I334	2234
I335	2235
I336	2236
I337	2237
I338	2238
I339	2239
I340	2240
I341	2241
I342	2242
I343	2243
I344	2244
I345	2245
I346	2246
I347	2247
I348	2248
I349	2249
I350	2250
I351	2251
I352	2252
I353	2253
I354	2254

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I3I8	I6 Octob. I884	Forêt de Combani	Fougère		bleue
I3I9	" " "	"	"		"
I320	" " "	"	"		"
I32I	I7 Octob. "	"	"		rose
I322	" " "	"	"		lilas
I323	" " "	"	Fougère		"
I324	" " "	"	arbre	I5 m.	verte
I325	I8 Octob. "	"	"		"
I326	" " "	"	"	I5 m.	rose
I327	" " "	"	arbuste	4 m.	verte
I328	I9 " "	"	fougère		"
I329	" " "	"	arbre	25 m.	blanche
I330	" " "	"	fougère		"
I33I	" " "	"	"		jaune
I332	20 " "	"	arbre	I0 m.	blanche
I333	" " "	"	"	I5 m.	"
I334	" " "	"	liane		"
I335	2I " "	"	"		"
I336	" " "	"	"		"
I337	" " "	"	"		rouge noir
I338	" " "	"	palmier	I5 m.	"
I339	22 " "	"	arbre	I0 m.	verte
I340	" " "	"	"	I0 m.	blanche
I34I	" " "	"	"	20 m.	"
I342	23 " "	"	fougère		"
I343	" " "	"	"		"
I344	" " "	"	"		"
I345	24 " "	"	"		"
I346	" " "	"	trainante fougère		dorée
I347	" " "	"	palmier		"
I348	25 " "	"	arbre	I0 m.	blanche
I349	" " "	"	arbuste		lilas
I350	" " "	"	"		jaune
I35I	26 " "	"	arbre	I2 m.	blanche
I352	" " "	"	arbre	I5 m.	"
I353	" " "	"	herbe		jaune
I354	27 " "	"	"		rouge

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I318	Donne un tronc de 0,I5 cm.	
I319	" " " " 0,75 cm.	— Lonchitis tomentosa Fée
I320	" " " " 2 & 3 m.	— Pteris longifolia L.
I321	Pousse en touffe	Leptaspis comorensis A. Camus.
I322	" " " de 2 m.	Senecio Humblotii Klatt.
I323	Tronc de 0,75cm. feuille de 3 & 4 m. de long	Vecluea unifoliata Baill.
I324		
I325	Pousse après les roches, Htes montagnes	
I326		
I327		Sonzolzia guineensis Benth. var. madagascariensis Wedd.
I328	Donne un tronc de 0,I0 cm.	Trichomanes cupressoides Desv. (T. rigidum (Sw.) Bonap.)
I329		
I330	Tronc de 0,75 cm.	
I331	Pousse après les arbres	Bifaria Humblotii (Bull. Soc. Bot. 36, 177)
I332		Desmodium umbellatum
I333	la de cet arbre est d'une couleur noire	Diospyros platycalyx
I334		Landolphia Petersiana
I335		Cynanchum comorense
I336		Tylophora
I337	Pousse après les arbres	
I338	Donne une grappe de graines de Im. de long; feuille vert clair, tronc 0,I5 cm. de diamètre .	Chrysalidocarpus (Phlogella Baill) Humblotiana Beccari
I339		Dodonaea
I340		
I341	Bois extraordinairement dur	
I342	Pousse après les arbres	
I343	" en grosse touffe	Davallia tenuifolia Sm.
I344	Donne des feuilles de 2 m. qui sortent de terre. une à une; la	
I345	racine très grosse file sous terre.	Pteris incisa Thumb.
I346	Pousse après les arbres	Psilotum triquetrum Sw.
I347	Pousse en touffe comme Loren Lutesens	Chrysalidocarpus (Phlogella Baill.) Lanceolata Bec
I348	donne un lait qui produit une gomme	
I349		Vernonia diversifolia Boj.
I350	Pousse après les arbres	
I351		
I352		
I353	Plaine	
I354	"	

Nouveaux N°s	Anciens N°s
I355	2255
I356	2256
I357	2257
I358	2258
I359	2259
I360	2260
I361	2261
I362	2262
I363	2263
I364	2264
I365	2265
I366	2266
I367	2267
I368	2268
I369	2269
I370	2270
I371	2271
I372	2272
I373	2273
I374	2274
I375	2275
I376	2276
I377	2277
I378	2278
I379	2279
I380	2280
I381	2281
I382	2282
I383	2283
I384	2284
I385	2285
I386	2286
I387	2287
I388	2288
I389	2289
I390	2290
I391	2291
I392	2292

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
I355	27 Octob. I884	Forêt de Combani	liane		blanche
I356	" " "	"	"		bleue
I357	28 Octob. "	"	herbe		jaune
I358	" " "	"	fougère		"
I359	" " "	"	arbre	I5 m.	rouge
I360	29 " "	"	"	I8 m.	blanche
I36I	" " "	"	liane		"
I362	" " "	"	arbre	20 m.	"
I363	30 " "	"	fougère		"
I364	" " "	"	arbre	20 m.	jaune
I365	" " "	"	"		Blanche
I366	3I " "	"	"	20 m.	"
I367	" " "	"	"	20 m.	"
I368	" " "	"	"	25 m.	"
I369	Ier Novemb"	"	liane		"
I370	" " "	"	herbe		jaune
I37I	" " "	"	fougère		"
I372	2 Novemb"	"	arbre	20 m.	blanche
I373	" " "	"	"	30 m.	rose
I374	" " "	"	herbe trainante		"
I375	3 " "	"	herbe		"
I376	" " "	"	arbre	I5 m.	brune
I377	" " "	"	"	I5 m.	verte
I378	" " "	"	"		blanche
I379	4 " "	"	"	40 m.	"
I380	" " "	"	"	25 m.	lilas
I38I	" " "	"	"	I5 m.	jaune
I382	5 " "	"	"	I5 m.	blanche
I383	" " "	"	"	25 m.	jaune
I384	" " "	"	"	20 m.	"
I385	6 " "	"	arbuste	I0 m.	rouge
I386	" " "	"	"		"
I387	" " "	"	liane		bleue
I388	" " "	"	arbre	20 m.	blanche
I389	7 " "	"	"	30 m.	rose
I390	" " "	"	"	20 m.	blanche
I39I	8 " "	"	"	20 m.	"
I392	" " "	"	Fougère		"

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom scientifique
I355	Plaine	Cardiospermum Halicacabum
I356	"	Trichodesma zeylanicum R.Br.
I357	"	
I358	Pousse après les roches	
I359		
I360	fleur très odorante	
I361		Pentopetia borinensis Jum. et Per.
I362		Vecta unifoliata
I363	Pousse après les roches, en plein soleil	
I364		Tecta unifoliata
I365	Pousse après les arbres .	Isogenia sexangularis V.T. (Loranth.)
I366		Pelea hastata Pranl. - Humblotia comorensis Humblotidendron ? Scolopia corifacea B.
I367		
I368	Les fleurs entourent les branches	
I369	Plaine	
I370	" , trainante	Oxalis corniculata L.
I371	Pousse après les roches	Adiantum caudatum L.
I372	Fleur très odorante	
I373	Les graines en sont comestibles	Tamarindus indica L. ?
I374		Boerhaavia repens L.
I375	Pousse à l'humidité	Mariscus pseudo-brunneus et M. varians H. Chern.
I376		
I377		Noronhea comorense L. Moore
I378	Pousse après les arbres	
I379	N'avait pas de feuilles	Adansonia digitata ?
I380		Ehretia corymbosa Boj.
I381		Grewia botryantha
I382		Tannodia cordifolia Baill. Agrostachys comorensis Pax
I383		Cordia subcordata Lam. Ochna comorensis ?
I384		Discladium comorense
I385		Desmodium Scalpe
I386	Trainante	Solanum macrothyrsum
I387		Cordia subcordata
I388		
I389		Agrostachys comorensis Pax
I390		Ocotea comoriensis Kost.
I391		
I392	Pousse après les arbres	Polypodium Willdenowii Bory

Nouveaux N°s	Anciens N°s
I393	2293
I394	2294
I395	2295
I396	2296
I397	2297
I398	2298
I399	2299
I400	2300
I40I	230I
I402	2302
I403	2303
I404	2304
I405	2305
I406	2306
I407	2307
I408	2308
I409	2309
I4I0	23I0
I4II	23II
I4I2	23I2
I4I3	23I3
I4I4	23I4
I4I5	23I5
I4I6	23I6
I4I7	23I7
I4I8	23I8
I4I9	23I9
I420	2320
I42I	232I
I422	2322
I423	2323
I424	2324
I425	2325
I426	2326
I427	2327
I428	2328

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I393	8 Nov. I884	Forêt de Combani	Fougère		blanche
I394	9 " "	"	"		"
I395	" " "	"	Palmier	I2 m.	"
I396	I0 Nov. "	"	arbre	30 m.	"
I397	" " "	"	herbe-		jaune
I398	" " "	"	"		lilas
I399	" " "	"	"		"
I400	I2 Nov. "	"	Palmier	30 m.	"
I40I	I3 Nov. "	"	arbre	I5 m.	blanche
I402	I4 Nov. "	"	"	25 m.	"
I403	" " "	"	"	20 m.	"
I404	" " "	"	Fougère		"
I405	I5 " "	"	"		"
I406	" " "	"	arbre	I5 m.	"
I407	" " "	"	"	30 m.	"
I408	I6 Nov. "	"	"		"
I409	" " "	"	"	I5 m.	rose
I4I0	" " "	"	"	I5 m.	"
I4II	I7 Nov. "	"	"	30 m.	blanche
I4I2	" " "	"	"	I2 m.	"
I4I3	" " "	"	liane		jaune
I4I4	4 Décem.	"	Orchidée		blanche
I4I5	" " "	"	"		"
I4I6	5 " "	"	"		verte
I4I7	" " "	"	"		blanche
I4I8	6 " "	"	"		violette
I4I9	" " "	"	"		jaune
I420	7 " "	"	"		lilas
I42I	8 " "	"	"		Blanc rosé et lilas rougeâtre
I422	9 Déc. "	"	"		blanche
I423	" " "	"	"		"
I424	I0 " "	"	arbuste	4 m.	"
I425	II Janv I885	"	liane		jaune
I426	" " "	"	Orchidée		verte
I427	" " "	"	"		lilas
I428	I2 " "	"	Fougère		

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I393	Pousse sur les roches	*Nephrolepis cordifolia Pr.*
I394	Pousse après les arbres	*Acrostichum aureum L. - Davallia denticulata Mett*
I395	Petit tronc; petite grappe de fleurs au bout d'une longue tige de 3 m. qui retombe .	*Ravenea Hildebrandtii Bouché*
I396	———	*Ravenara arcolata Kost*
I397	———	*Cleome viscosa L.*
I398	Hautes montagnes, plaines	*Conyza linearifolia DC.*
I399	Pousse dans la terre, dans les forêts des hauteurs .	*Ophioglossum vulgatum*
I400	Le bois est très dur, veiné noir et blanc. Les naturels se font des sabres avec ce bois; et les blessures faites avec ces armes sont très dangereuses	
I401	———	*Rinorea monticola Bul.*
I402		
I403		
I404	Pousse après les arbres	*Polypodium comorense Kaulf.*
I405	" " " "	
I406	———	*Eugenia*
I407	———	*Noronhea comorensis*
I408	Pousse après les arbres	
I409		
I410	———	*Bixa Orellana L.*
I411		
I412	Café	*Coffea Humblotiana H. Baill*
I413	Le coeur velouté rouge	*Vanilla Humblotii Rchb. f.*
I414	Pousse après les arbres	
I415	" " " "	
I416	Pousse en terre	*Pogonia (Nervilia) Barkyana Rchb.*
I417	Pousse après les arbres	*Angraecum floriferum Rchb. f.*
I418	" " " roches	*Calanthe*
I419	" " " arbres	
I420	Orchidée de terre, pousse sur les Hautes montagnes	
I421	Orchidée de terre, pousse sur les htes montagnes la fleur de plusieurs couleurs .	
I422	Pousse après les arbres	*Angraecum Leonis*
I423	" " " "	*Jumellea*
I424		
I425	———	*Galeola Humblotii Rchb. f.*
I426	Pousse sur les htes montagnes	*Habenaria Humblotii*
I427	Pousse sur les roches	*Platylepis densiflora Rchb.*
I428	Donne un tronc de 0,15 cm.	*Nephrolepis biserrata Schott*

Nouveaux N°s	Anciens N°s
I429	2329
I430	2330
I431	2331
I432	2332
I433	2333
I434	2334
I435	2335
I436	2336
I437	2337
I438	2338
I439	2339
I440	2340
I441	2341
I442	2342
I443	2343
I444	2344
I445	2345
I446	2346
I447	2347
I448	2348
I449	2349
I450	2350
I451	2351
I452	2352
I453	2353
I454	2354

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I429	———	Ampalis ~~birmanica~~ madagascariensis Baj.
I430	Pousse après les arbres	——— Actinopteris radiata Lam. - Asplenium pellucidum
I431	Htes montagnes	Cerastium africanum Oliv.
I432		
I433	Pousse sur les roches	
I434	———	——— Pothos Chapelieri Schott.
I435		
I436	Pousse après les roches	——— Asplenium uncinatum Lam.
I437	" " " "	——— Microstylis cardiophylla Rchb.
I438	Htes montagnes	——— Mollugo nudicaulis
I439	Pousse après les roches	
I440	" " " "	
I441		
I442	Pousse après les roches	
I443	Donne un tubercule	
I444		
I445		
I446		
I447	Pousse en touffe en plein soleil	Polypodium inconspicuum Bak.
I448	Donne des grappes de fleurs le long de la tige .	
I449	Pousse sur les roches	
I450	" après les arbres	
I451	" " " "	——— Angraecum xylopus Rchb.f.
I452	" " " " fleur très odorante	——— Polystachya Jussiaeana Rchb. et P. Petriformis
I453	" " les arbres	d° d°
I454	———	——— Dioscorea cryptantha Bak.

GRANDE COMORE

I455 Fruit de la grosseur d'un oeuf ayant un peu la forme du piment;couleur citron marbré rouge la graine qui a la forme d' une grosse fève est suspendue à l'extrémité du fruit , elle est grise.Les naturels mangent le fruits qui est très acide;ils mangent aussi l'amande qui se trouve dans la graine et se tatouent avec une huile corrosive tirée de la cosse.Les naturels emploient le bois pour la construction. Cet arbre est très répandu.A toute époque de l'année on trouve la fleur,le fruit vert et le fruit mûr.Nom indigène : M'nibon

I456 Fruit de la grosseur d'une cerise couleur jaune;l'intérieur du fruit renferme de la glu ;bon bois pour la construction .
Nom indigène : M'niba

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
I429	I2 Janv. I885	Forêt de Combani	arbre	I5 m.	Blanche
I430	" " "	"	Fougère	A. Jelluach	"
I43I	I3 " "	"	herbe		"
I432	" " "	"	liane		jaune
I433	" " "	"	Orchidée		lilas
I434	I4 Janv. "	"	liane		jaune
I435	" " "	"	arbre	I5 m.	rouge feu
I436	" " "	"	Fougère		" "
I437	I5 " "	"	Orchidée		violette
I438	" " "	"	herbe trainante		rouge
I439	" " "	"	Fougère		"
I440	I6 Janv. "	"	"		"
I44I	" " "	"	liane		dorée
I442	" " "	"	Fougère		"
I443	I7 Janv. "	"	"		lie de vin
I444	" " "	"	liane		blanche
I445	" " "	"	arbre	I5 m.	"
I446	I8 Janv. "	"	"	I5 m.	"
I447	" " "	"	Fougère		"
I448	I9 " "	"	##		" & lilas jaune
I449	20 " "	"	Orchidée		Brune & Lilas
I450	" " "	"	"		blanche
I45I	2I " "	"	"	"	"
I452	" " "	"	"	"	"
I453	" " "	"	"	"	"
)I454	22 " "	"	"	"	rose

GRANDE COMORE

I455	I0 Novemb."	Gde Comore	arbre	I2 à I5 m.	rose
I456	" " "	" "	"	I0 à I2 m.	blanche verdâtre

) - Voir l'observation importante en tête du catalogue

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	Couleur des fleurs etc.
I457	I0 Novemb.I885	Gde Comore	arbre	5 m.	Blanche verdâtre
I458	" " "	" "	liane		Blanche
I459	I4 Novemb. "	" "	arbre	5 m.	jaune
I460	" " "	" "	arbuste	3 m.	verte
I46I	" " "	" "	arbre	5 m.	lie de vin
I462	" " "	" "	arbre	8 m.	jaune
I463	" " "	" "	liane		verte
I464	" " "	" "	arbre	5 m.	blanche
I465	I8 Novemb. "	" "	arbuste	3 m.	"
I466	" " "	" "	arbre		"
I467	" " "	" "			lilas
I468	" " "	" "	arbuste	3 m.	rose
I469	20 Novemb. "	" "	arbre	I5 m.	blanche
I470	" " "	" "	"	I0 m.	"
I47I	" " "	" "	liane		"
I472	" " "	" "	Gd.arbre		"
I473	I5 Janv. I886	MAYOTTE	arbre	I5 m.	rouge
I474	" " "	" "	"	I5 m.	blanche
I475	" " "	" "	"		rose
I476	2 Mars I886	MOHELY	"	8 m.	jaune
I477	" " "	"			rose
I478	" " "	"			lilas
I479	" " "	"			bleue
I480	7 Mars I886	"			bleu-clair
I48I	" " "	"			lilas
I482	" " "	"			jaune
I483	" " "	"			"
I484	9 Mars I886	ANJOUAN.			violet velouté
I485	" " "	"	arbre	I0 m.	verte
I486	" " "	"	"	I0 m.	rose

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I457	Bois très cassant; le fruit à la forme d'un oeuf de pigeon; l'amande sert aux naturels à faire de l'huile à brûler. On emploie cet arbre dans les îles voisines pour faire grimper la vanille. Je n'en ai vu nulle part autant et d'aussi fort qu'à la Gde Comore. Ce qui me porte à croire qu'il est originaire de ce pays.	
I458	Fleur très odorante formant bouquet; donne un fruit de la grosseur d'un oeuf dont les naturels sont très friands; ce fruit est d'un jaune velouté. On fait de la gomme avec son lait.	Landolphia Petersiana
I459	Fleur très odorante ———	Salacia Calypso DC.
I460	———	Nicodemia Rondeletiaefolia Bth.
I461		
I462	Se trouve dans les Forêts	
I463	" " " " "	
I464	Graine ronde rouge très acide recherchée des pigeons .	Allophylus Perrillei Bl.
I465		
I466	Un des plus gds arbres des forêts de la Gde Comore ; bois excellent pour la construction des navires .	Ocotea comoriensis
I467	Pousse en grosses touffes de Im à Im50 de haut.	
I468		
I469	Bois très cassant ———	Schefflera myriantha
I470		Toddalia aculeata
I471	———	
I472	Bois de construction ———	Weinmannia lucens
I473	Très odorante et fort Gde . la graine à la forme d'un haricot de 0,50 cm. de long.	
I474	Fleur très odorante	
I475	Les naturels mangent la graine ———	Tamarindus indica L.
I476	Pousse au bord de la mer . On fait de la corde avec son écorce.	Grewia glandulosa Vahl.
I477	Pousse dans les plaines ———	Crassocephalum cernuum
I478	" " " "	
I479	" le long des ruisseaux	Lobelia madagascariensis Roem. et Sch.
I480	" En grosses touffes dans les plaines	Hyptis pectinata Poit.
I481	" au sommet des montagnes	
I482	" en plaine ———	Bidens pilosa L.
I483	" dans les forêts après les arbres	
I484	" " " " " " roches	Disperis oppositifolia
I485	" " " "	
I486		

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc..
I487	9 Mars I886	Anjouan			violet velouté
I488	I0 Mars "	"	arbre	8 m.	blanche
I489	" " "	"	"	20 m.	"
I490	" " "	"	"	I5 m.	"
I49I	" " "	"	"	5 m.	"
I492	" " "	"	Arbuste		"
I493	II " "	"	"	4 m.	"
I494	II " "	"	arbre	I0 m.	"
I495	" " "	"			jaune
I496	I4 Mars I886	"	Arbuste	4 m.	blanche
I497	" " "	"	arbre	I5 m.	"
I498	" " "	"	liane		"
I499	" " "	"	arbre	I0 m.	Orange
I500	20 Mars I886	"	liane		jaune
I50I	" " "	"			lilas
I502	" " "	"			violette
I503	" " "	"			jaune
I504	" " "	"			"
I505	" " "	"			"
I506	" " "	"	arbuste	3 m.	blanche
I507	22 Mars I886	"	liane		jaune
I508	" " "	"			blanche
I509	" " "	"			
I5I0	Mai "	Gde COMORE			
I5II	" "	"	Arbuste	3 m.	jaune
I5I2	" "	"	liane		blanche
I5I3	" "	"	"		"
I5I4	" "	"	"		jaune
I5I5	" "	"	arbre	I0 m.	blanche
I5I6	" "	"	""	I0 m.	brune
I5I7	" "	"	Arbuste	4 m.	violette
I5I8	" "	"	arbre	8 m.	rouge
I5I9	" "	"	Fougère		"
I520	" "	"	Orchidée		lilas

N°	Station, non indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I487	———	Trichilia Loucoubensis
I488	———	Tarenna
I489	Bon bois pour ébénisterie graine rouge écarlate en gousse	
I490	———	Gagnebinia pterocarpa
I491		
I492	Rampant, fleur très odorante ———	Jasminum Sambac Ait.
I493	———	Adenochlaena leucocephala Baill.
I494	Fleur très odorante	
I495	Pousse en grosses touffes dans les forêts	Zingiber Zerumbet L.
I496	———	Desmodium umbellatum / Thespesia populnea Cor.
I497		
I498	Atteint la grosseur d'un homme; donne des gousses longues de plus d'un mètre	Entada scandens
I499	Pousse au bord de la mer ———	Cordia subcordata Lam.
I500	Pousse dans les forêts ———	Leptadenia madagascariensis Dene
I501	" en plaine ———	Vernonia cinerea
I502	" " " ———	Turnera ulmifolia L.
I503	" " forêt	
I504	" " plaine ———	Sesbania comorensis
I505	" " " ———	Hibiscus vitifoliis L.
I506	3 m. de haut en forêt	
I507	Pousse en plaine	
I508	" " " ———	Sesbania comorensis
I509	Pousse sur les roches du sommet des montagnes dans les forêts .	
I510	Pousse dans les forêts ———	Balaniella distans V.T.
I511	" au bord de la mer	
I512	" dans les forêts	
I513	Très odorante ; pousse dans les forêts	
I514	Pousse en plaine	
I515	Forêts	
I516	" ———	Evodia Boiviniana !
I517		? Melanophylla Humblotii
I518	———	
I519	Pousse après les roches ———	Cheilanthes farinosa Kaulf.
I520	Pousse sur les roches	

N°	Date de récolte		Localité		Port	Haut	couleur des fleurs etc..
I52I	Mai	I886	Gde	Comore	arbuste	5 m.	verte
I522	"	"	"	"			
I523	"	"	"	"			
I524	"	"	"	"			verte
I525	"	"	"	"	Fougère		"
I526	"	"	"	"	"		"
I527	"	"	"	"	Mousse		"
I528	"	"	"	"	"		"
I529	"	"	"	"	"		"
I530	"	"	"	"			jaune
I53I	"	"	"	"	Fougère		"
I532	"	"	"	"			"
I533	"	"	"	"	Fougère		"
I534	"	"	"	"	arbre	I5 m.	rose
I535	"	"	"	"	"	I2 m.	blanche
I536	"	"	"	"	Fougère		"
I537	"	"	"	"	"		"
I538	"	"	"	"	Mousse		"
I539	"	"	"	"	Fougère		"
I540	"	"	"	"	"		"
I54I	"	"	"	"	"		"
I542	"	"	"	"	arbre	20 m.	rose
I543	Juin	"	"	"	Fougère		"
I544	"	"	"	"	Mousse		"
I545	"	"	"	"	Fougère		"
I546	"	"	"	"	"		"
I547	"	"	"	"	"		"
I548	"	"	"	"	"		"
I549	"	"	"	"	arbre	I0 m.	blanche
I550	"	"	"	"	Fougère	8 à I0 m.	"
I55I	"	"	"	"	"		"
I552	"	"	"	"	"		"
I553	"	"	"	"	Mousse		"
I554	"	"	"	"	Fougère		"
I555	"	"	"	"	"		"
I556	"	"	"	"	arbre	I2 m.	"
I557	"	"	"	"	"	I5 m.	"

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I52I		Boehmeria platyphylla Don
I522	Pousse après les roches	
I523	" " " "	
I524	Pousse dans la Gde humidité	Ophioglossum reticulatum L.
I525	Poussant sur les roches	Asplenium falcatum
I526	" " " "	Vittaria elongata Sw.
I527		
I528		
I529	Pousse sur les arbres	
I530	———	Bulbophyllum Leoni
I53I	Pousse sur les arbres ———	Aspidium capense Willd.
I532	" " " roches ———	Antrophyum Boryanum (Kaulf.) Bory.
I533	" " " arbres ———	Asplenium affine Sw.
I534	Forêts ———	Rapanea comorensis
I535	"	
I536	———	Pteris quadriaurita Retz.
I537	Pousse sur les arbres ———	Asplenium unilaterale Lam.
I538		
I539	hauteur du tronc 0,80 c. ———	Asplenium arborescens Mett.
I540	" " " 0,50 c. ———	Lonchitis pubescens Willd. L. tomentosa Fée
I54I	Pousse sur les arbres ———	Hymenophyllum inaequale Desv.
I542	———	Calophyllum ~~Inophyllum~~ NOV. ?
I543	Pousse sur les roches ———	Asplenium pellucidum Lam.
I544		
I545	Pousse sur les arbres ———	Hymenophyllum lineare
I546	" " " roches	
I547	" " " " ———	Polypodium parvulum (Brongn.) Bory
I548	" " " arbres ———	Asplenium Sandersoni (Hook.) Bory (Brachypteum?)
I549		
I550	Racine trafnante ———	Gleichenia flagellaris Spr.
I55I	Pousse sur les roches ———	Polypodium comorense Roxb.
I552	" " " arbres ———	Trichomanes Lenormandi P.D.B.
I553		
I554	Tronc grêle, hauteur 0,50 cm. ———	Lomaria attenuata Willd.
I555	Pousse sur les roches ———	Asplenium oligophyllum (Kaulf.) Bory
I556	———	Alsodeia monticola
I557		

N°	Date de récolte		Localité		Port	haut	couleur des fleurs etc..
I558	Juin	I886	Gde	COMORE	arbre	I5 m.	rose
I559	"	"	"	"	"	I0 m.	"
I560	"	"	"	"	Fougère		"
I56I	"	"	"	"	arbre	25 m.	blanche
I562	"	"	"	"	Mousse		"
I563	"	"	"	"	"		"
I564	"	"	"	"	Fougère		"
I565	"	"	"	"	liane		jaune
I566	"	"	"	"	Fougère		"
I567	"	"	"	"	"		"
I568	"	"	"	"	arbre	20 m.	blanche
I569	Juillet	"	"	"	"		"
I570	"	"	"	"			jaune
I57I	"	"	"	"	Fougère		"
I572	"	"	"	"	Mousse		"
I573	"	"	"	"	Fougère		"
I574	"	"	"	"	"		"
I575	"	"	"	"	Mousse		"
I576	"	"	"	"	Fougère		"
I577	"	"	"	"	"		"
I578	"	"	"	"	arbre	20 m.	"
I579	"	"	"	"			"
I580	"	"	"	"	arbre	20 m.	blanche
I58I	"	"	"	"	arbuste	5 m.	orange
I582	"	"	"	"	liane		lilas
I583	"	"	"	"	arbuste		violette
I584	"	"	"	"	"		blanche
I585	"	"	"	"	"		rose
I586	"	"	"	"			""
I587	"	"	"	"	Fougère		"
I588	"	"	"	"	"		"
I589	"	"	"	"	arbre	8 m.	jaune
I590	"	"	"	"	liane		blanche
I59I	"	"	"	"	arbuste		rouge
I592	"	"	"	"			violette
I593	"	"	"	"			
I594	Août	"	"	"			rose
I595	"	"	"	"			bleue

N°	Station, nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I558	———	Dracaena xiphophylla Bak.
I559		
I560	Pousse sur les arbres ———	Acrostichum spicatum L.
I561	———	Ocotea comoriensis Kost.
I562		
I563		
I564	Pousse sur les roches ———	Gymnogramme lanceolata Hook.
I565		
I566	Pousse sur les arbres ———	Nephrodium pectinatum Fesk.
I567	" " " " ———	Hymenophyllum
I568	———	Adinia comorensis sp. nov.
I569		
I570	Atteint jusqu'à IO m.de haut. Pousse sur les roches . ———	Kalanchoe Adelae Ham. = floribundum Bak.
I571	Pousse sur les arbres ———	Acrostichum latifolium Sw.
I572		
I573	Pousse sur les arbres ———	Asplenium pellucidum Lam.
I574	Tronc 0,50 cm.de haut ———	Didymochlaena lutulata Desv.
I575		
I576	Pousse sur les arbres ———	Trichomanes radicans (Swartz) Bonap.
I577	" " " " ———	Asplenium lunulatum
I578		
I579	Pousse sur les roches ———	Ocotea comoriensis Kost.
I580	———	Hypericum lanceolatum Desv.
I581	———	
I582		
I583	———	Hypocotes
I584		
I585		
I586	Grimpe sur les roches	
I587	Pousse sur les roches ———	Lygodium Kerstenii Kuhn.
I588	Trone 0,I5 cm. de haut ———	Nephrodium cicutarium Bak.
I589	———	Cassia tettensis Boll. var. Johannae Ghesq
I590	Donne une gomme élastique ———	Landolphia comorensis
I591		
I592	Pousse sur les roches ———	Disperis comorensis Schlecht.
I593		
I594	Pousse en plaine; plante rampante ———	Boerhaavia repens L.
I595	Pousse en plaine ———	Trichodesma zeylanica R. Br.

N°	Date de récolte	Localité	Port	Haut	couleur des fleurs etc.
I596	Août I886	Gde Comore	Fougère		bleue
I597	" "	" "	"		"
I598	" "	" "	arbre	8 m.	blanche
I599	" "	" "	arbre	8 m.	"
I600	" "	" "	"	I5 m.	brune
I60I	" "	" "	Fougère		"
I602	" "	" "	"		"
I603	" "	" "	arbre	6 m.	jaune
I604	" "	" "	"	8 m.	blanche
I605	" "	" "	Fougère		"
I606	" ""	" "	arbre	25 m.	"
I607	" "	" "	Mousse		"
I608	" "	" "	Palmier		"
I609	" "	" "	arbre	20 m.	"
I6I0	" "	" "	"	I0 m.	jaune
I6II	" "	" "	"	I0 m.	blanche
I6I2	" "	" "	liane		rose
I6I3	" "	" "	arbre	I0 m.	jaune
I6I4	" "	" "	Fougère		"

N°	Station ,nom indigène & Observations diverses	Nom Scientifique
I596	Pousse en plaine	*Pteris longifolia L.*
I597	" " "	*Nephrodium cucullatum Bak.*
I598	dans les forêts	*Trema orientalis Bl.*
I599	" " "	*+Helichrysum ochraceum Aphloia theaeformis*
I600	" " "	*Trichilia Humblotii Harms*
I601	rampante;pousse en pleine humidité	*Davallia speluncae*
I602	" " " " " "	
I603	forêts	*Myrica comorensis A. Chev.*
I604	"	*Adenophusia axillaris Raslk.*
I605	Donne un tronc de 0,50 à 0,60 de hauteur	*Marattia praxinea*
I606		
I607	Pousse après les arbres	
I608	Pousse sur les Hautes montagnes	*Ravenea Hildebrandtii*
I609		*Brexia heterophylla Baet Norons*
I610		
I611		
I612		
I613		*Erythroxylon Lanceum Boja Tabl Mt.*
I614	Pousse après les roches	*Adiantum Capillus-Veneris L.*